

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Kartonschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Nerfasin vet. 100 mg/ml, Injektionslösung für Rinder und Pferde  
xylazin

**2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

1 ml enthält:

Xylazin 100 mg  
(entspricht 116,55 mg Xylazinhydrochlorid)

**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionslösung

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

10 ml  
25 ml  
50 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rind ( $\geq$  200 kg), Pferd

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Rinder: intramuskulär  
Pferde: intravenös

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT**

Rinder, Pferde:

Essbare Gewebe: 1 Tag  
Milch: 0 Stunden

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Eine versehentliche Selbstinjektion ist gefährlich.  
Ein versehentlicher Haut-, Schleimhaut- oder Augenkontakt ist gefährlich.

**10. VERFALLDATUM**

EXP:  
Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage.  
Nach Anbruch verwendbar bis: \_\_\_\_\_

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere Verschreibungspflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER SICHT- UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Ausser Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS**

Dechra Regulatory B.V.  
Handelsweg 25  
5531 AE Bladel  
Niederlande

**16. ZULASSUNGSNR(N)**

BE-V435872

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot: {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Nerfasin vet. 100 mg/ml, Injektion für Rinder und Pferde  
xylazin

**2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE**

1 ml enthält:  
Xylazin 100 mg  
(entspricht 116,55 mg Xylazinhydrochlorid)

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

10 ml  
25 ml  
50 ml

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

Rinder: IM  
Pferde: IV

**5. WARTEZEIT**

Wartezeit:

*Rinder, Pferde:*

Essbare Gewebe: 1 Tag  
Milch: 0 Stunden

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot: {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

EXP:

Nach Anbruch verwendbar bis: \_\_\_\_\_

**8. VERMERK "FÜR TIERE"**

Für Tiere