

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Plastová blistrová krabička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canigen DHA₂PPi/LR
Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 dávce (1 dávka = 1 ml)

Lyofilizát:

Virus febris contagiosae canis attenuatum	10 ³ -10 ⁵ CCID ₅₀
Virus laryngotracheitidis contagiosae canis attenuatum (adenovirus 2)	10 ⁴ -10 ⁶ CCID ₅₀
Parvovirus enteritidis canis attenuatum	10 ⁵ -10 ⁷ CCID ₅₀
Virus parainfluenzis canis attenuatum	10 ⁵ -10 ⁷ CCID ₅₀

Tekutá složka (rozpouštědlo):

Leptospira canicola inactivata	min. 40 Hamster PD ₈₀
Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata	min. 40 Hamster PD ₈₀
Virus rabiei inactivatum	min. 1 IU

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

4. VELIKOST BALENÍ

10 x 1 dávka / 25 x 1 dávka, 50 x 1 dávka

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

6. INDIKACE

Aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviroze, leptospiroze, vzteklině a respiračním onemocněním způsobeným virem parainfluenzy.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.
Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po naředění ihned spotřebujte.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC S.A., Carros, Francie

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/962/94-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.:

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI
LÉKOVKA CANIGEN DHA₂PPi**

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canigen DHA₂PPi/LR
Canigen DHA₂PPi –lyofilizát

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÝCH LÁTEK

1 dávka:

Virus febris contagiosae canis attenuatum10³-10⁵ CCID₅₀
Virus laryngotracheitidis contagiosae canis attenuatum (adenovirus 2) .10⁴-10⁶ CCID₅₀
Parvovirus enteritidis canis attenuatum.....10⁵-10⁷ CCID₅₀
Virus parainfluenzae canis attenuatum10⁵-10⁷ CCID₅₀

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dávka

4. CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

6. DATUM EXSPIRACE

EXP:
Po naředění ihned spotřebujte.

7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI
LÉKOVKA CANIGEN LR**

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canigen DHA₂PPi/LR
Canigen LR - rozpouštědlo

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÝCH LÁTEK

1 dávka:

Leptospira canicola inactivata	min. 40 Hamster PD ₈₀
Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata.....	min. 40 Hamster PD ₈₀
Virus rabiei inactivatum	min. 1 IU

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dávka

4. CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

6. DATUM EXSPIRACE

EXP:
Po naředění ihned spotřebujte.

7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.