



PRODUKTRESUMÉ

for

Banminth Vet., oral pasta til hunde og ræve

0. D.SP.NR
02906

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Banminth Vet.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g pasta indeholder

Pyrantelemonat	21,62 mg
Methylparahydroxybenzoat E218	0,8 mg
Propylparahydroxybenzoat E216	0,2 mg

3. LÆGEMIDDELFORM
Oral pasta

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Dyrearter
Hund og ræv.

4.2 Terapeutiske indikationer
Infestationer med rundorm i mave-tarm-kanalen hos hund samt spoleorm hos ræv.

4.3 Kontraindikationer
Ingen

4.4 Særlige advarsler
Følgende strategier bør undgås, da de kan medføre udviklingen af resistens over for anthelmintica:

Ofte og gentagen brug af den samme type anthelmintikum igennem en længere tidsperiode.

Underdosering, eventuelt grundet underestimering af kropsvægt eller fejlagtig administration af produktet.

Mistanke om tilfælde af anthelmintica resistens undersøges ved hjælp af passende tests (f.eks. Faecal Egg Count Reduction Test). Hvis disse tests indikerer resistens over for et

specifikt anthelmintikum, anvendes et andet anthelmintikum tilhørende en anden farmakologisk klasse og med en anden virkning.

4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen

Andre forsigtighedsregler

-

4.6 Bivirkninger

Der har været sjældne tilfælde af diarre, hævelser i huden, savlen eller tegn på mavesmerter efter administration af Banminth Vet. oral pasta. Disse reaktioner optræder i reglen inden for 24-48 timer og er af forbigående natur.

4.7 Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pyrantel, morantel og levamisol har lignende virkningsmekanismer. Af hensyn til risikoen for overdosering bør samtidig indgift af disse stoffer derfor undgås. Pyrantel bør ikke anvendes sammen med piperazin, da deres virkningsmekanismer er antagonistiske.

4.9 Dosering og indgivelsesmåde

14,5 mg pyrantelmonat pr. kg. legemsvægt, oralt.

4.10 Overdosering

Ingen

4.11 Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0 Terapeutisk klassifikation

ATC-vetkode: QP 52 AF 02.

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Banminth Vet. pasta er et anthelmintikum, der gives oralt til hunde. Det aktive stof, pyrantel, tilhører gruppen tetrahydropyrimidiner, og den anthelmintiske effekt udøves ved påvirkning af den neuromuskulære transmission gennem stimulation af de kolinerge neuroner.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Pyrantelmonat er tungtopløseligt, hvorfor absorption af pyrantel kun foregår i ringe udstrækning.

5.3 Miljømæssige forhold

-

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Methylparahydroxybenzoat E218
Natriumalginat
Propylparahydroxybenzoat E216
Renset vand
Silica, kolloid vandfri
Sorbitol sirup

6.2 Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3 Opbevaringstid

5 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5 Emballage

Tube

Pakningsstørrelser: 10 g og 24 g.

6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
2100 København Ø

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

06692

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. marts 1976

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. juni 2022

11. UDLEVERINGSBESTEMMELSE

BPK