

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
Пласмасова кутия с капак с 10, 20 или 100 ямки

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

BIOSCAN PUPPY – lyophilisate and solvent for suspension for injection

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Активни вещества:

Състав – 1 ml:

а) лиофилизиран компонент (D)

Virus febris contagiosae canis min. $10^{4.2}$ TCID₅₀ - max. $10^{5.0}$ TCID₅₀

Среда за лиофилизация до 1 ml

б) течен компонент (P)

Parvovirus entiridis canis inact. min. 1024 HAU – max. 4096 HAU

2% гел на алуминиев хидроксид

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

5 x 1 доза, 10 x 1 доза, 50 x 1 доза.

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Кучета.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на кучета след 5 седмична възраст срещу гана и парвовироза.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

Доза за ваксинация – 1 ml.

Ваксината се прилага подкожно, за предпочитане в областта зад лопатката.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не е приложимо.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

Да се пази от светлина.

Да се пази от замръзване.

Да се съхранява на сухо място.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Bioveta, a.s.



14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

№ 0022-1461

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

1 доза / 1 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

BIOCAN PUPPY – lyophilisate and solvent for suspension for injection

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Активни вещества:

Състав – 1 ml:

а) лиофилизиран компонент (D)

Virus febris contagiosae canis min. $10^{4.2}$ TCID₅₀ - max. $10^{5.0}$ TCID₅₀

Среда за лиофилизация до 1 ml

б) течен компонент (P)

Parvovirus entiridis canis inact. min. 1024 HAU – max. 4096 HAU

2% гел на алуминиев хидроксид

3. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

4. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След разтваряне използвай незабавно.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП