

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****KARTONSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Sedaxylan 20 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Xylazin 20,0 mg,
entsprechend Xylazinhydrochlorid 23,32 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 25 ml

1 x 50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund, Katze, Pferd, Rind.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

- Hund: intramuskuläre, subkutane oder intravenöse Anwendung.
Katze: intramuskuläre oder subkutane Anwendung.
Pferd: intravenöse Anwendung.
Rind: intramuskuläre oder intravenöse Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Pferd:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Rind:

Essbare Gewebe: 1 Tag

Milch: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Primärverpackung: 28 Tage
Nach Anbrechen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Dechra Regulatory B.V.

14. ZULASSUNGSNR.

BE-V254834

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Durchstechflasche aus Glas 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Sedaxylan 20 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Xylazin 20,0 mg,
entsprechend Xylazinhydrochlorid 23,32 mg**3. ZIELTIERART(EN)**

Hund, Katze, Pferd, Rind.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Hund: intramuskuläre, subkutane oder intravenöse Anwendung.

Katze: intramuskuläre oder subkutane Anwendung.

Pferd: intravenöse Anwendung.

Rind: intramuskuläre oder intravenöse Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Pferd:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Rind:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Milch: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Primärverpackung: 28 Tage
Nach Anbrechen verwendbar bis ...**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Dechra Regulatory B.V.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflasche aus Glas 25 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Sedaxylan



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Xylazin 20,0 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Primärverpackung: 28 Tage