

## ЛИСТОВКА

### 1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

ОКСИТЕТРА спрей

ОХУТЕТРА spray

Спрей за кожа, разтвор за говеда, овце, кози, коне, свине и кучета

### 2. Състав

В 100 ml се съдържат:

#### Активни вещества:

Oxytetracycline hydrochloride 2.00 g

Hydrocortisone acetate 0.10 g

#### Помощни вещества:

Glycerol

Ethyl alcohol 95%

Purified water

### 3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Говеда, овце, кози, коне, свине и кучета.

### 4. Показания за употреба

Ветеринарният лекарствен продукт притежава антибактериален, антиалергичен и противовъзпалителен ефект. Прилага се върху кожата за лечение на инфектирани кожни, лигавични и травматични увреждания и случайни и операционни рани, дерматити, копитен гнилец, хронична улцерация на копитото при говеда, овце и кози.

### 5. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към антибиотици от тетрациклиновата група.

Да не се използва при свръхчувствителност към активните вещества.

### 6. Специални предупреждения

#### Специални предупреждения:

Да не се прилага върху вимето на лактиращи продуктивни животни.

#### Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Да се пази от попадане в очите. При попадане върху очите същите се измиват обилно с умерена струя вода.

#### Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към окситетрациклин и хидрокортизон трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

След употреба старателно да се измият с вода и сапун всички части на тялото, които са били в пряк контакт с продукта. При случаен контакт на продукта с очите, да се измият незабавно с течаща вода и незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Да не се яде, пие и пуши по време на работа с продукта.

**Бременност и лактация:**

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

**Предозиране:**

При многократно предозиране не са наблюдавани признаци на непоносимост при видовете животни, за които е предназначен продукта.

**7. Неблагоприятни реакции**

Не са наблюдавани.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/phv>.

**8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение**

Прилагане върху кожата, локално, чрез напръскване.

Засегнатият участък трябва да се почисти добре от некротични и чужди тъкани, ексудат и други замърсители, след което се напръсква в продължение на 1-2 секунди от разстояние 15-20 cm. Повторно третиране може да се прави на всеки 12 часа до пълно възстановяване на засегнатия участък.

**9. Съвети за правилното прилагане на продукта**

Желателно е третираното животно да остане в сухо помещение 24 часа след това.

**10. Карентни срокове**

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

**11. Специални условия за съхранение**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

**12. Специални предпазни мерки при унищожаване**

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

**13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти**

Да се отпуска само по лекарско предписание.

**14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки**

№ 0022-1927

Пластмасова туба с механична помпа с дюза от 200 ml или 500 ml.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

**15. Дата на последната редакция на текста**

03/2024

**16. Данни за връзка**

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД  
гр. Шумен, ул. ”Отец Паисий” № 40  
Република България  
тел./факс: 054/801-215  
E-mail: farma\_vet@abv.bg

**X**

---

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ  
ЗАМЕСТИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР