

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КЪМ ЛИЦЕНЗ
ЗА УПОТРЕБА № 0022-1922**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Инсектициден шампоан „Перметрин фарма“
Insecticide shampoo “Permethrin pharma”

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

В 100 ml се съдържат:

Активна субстанция:

Permethrin 1.0 g

Експириенти:

За пълния списък на експириентите, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Шампоан за външно приложение.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Кучета и котки.

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Прилага се външно при инвазия с бълхи, въшки и кърлежки.

4.3 Противопоказания

Няма.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Не се изиска спазването на специални предпазни мерки, освен тези които са задължителни при употреба на ветеринарни продукти

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагани ветеринарномедицинския продукт на животните
Да не се яде, пие и пуши по време на работа. След употреба старателно да се измият с вода и сапун всички части на тялото, които са били в пряк контакт с продукта.

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Не са наблюдавани.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Продуктът е за външно приложение. Може да се прилага по време на бременност и лактация.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Не са известни.

4.9 Доза и начин на приложение

Начин на приложение: външно.

Към предварително намокрена козина се нанасят 10 – 15 ml от инсектицидния шампоан. Втрива се добре в основата на косъма и се изплаква след 5-10 минути. Процедурата се повтаря еднократно през два-три дни.

4.10 Предозиране (симптоми, специални мерки, антидоти), ако е необходимо

При предозиране е възможно раздразнение на кожата.

4.11 Карантен срок

Не е приложимо.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Пиретрини (Pyrethrines).

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: P03AC04.

Перметринът действа невротоксично и влияе директно върху нервните мембрани. Удължаването на натриево-йодния перамбилият по време на възбудната фаза на действие се потенцира и по този начин води до повтаряща се активност по сензорен и моторен път. Перметринът убива инсектите посредством силно превъзбудждане на нервната им система. Готовият продукт Инсектициден шампоан „Перметрин фарма“ е изключително ефикасен за външно приложение при инвазия с бълхи, въшки и кърлежи.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на експириентите

Sodium alkyl ethoxy sulphate	7.0 g
Cocamidopropyl betaine	2.5 g
Sodium chloride	4.0 g
Water, purified	до 100 ml

6.2 Основни несъвместимости

Не са известни.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от пряка слънчева светлина
Да се съхранява далече от източници на топлина.
Да се съхранява далеч от храни и напитки.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Пластмасови флакони от 100 ml, 200 ml, 250 ml и 500 ml.
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

„ФАРМА ВЕТ“ ООД
Р. България
гр. Шумен, ул. „Отец Паисий“ № 40
телефон/ факс: 054801 215
e-mail: farma_yet@abv.bg

8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

0022-1922

9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 18/05/2007
Дата на последното подновяване на лиценз за употреба: 07/01/2013

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

08/2020

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

