

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel mit 1 Flasche zu 50 ml
Faltschachtel mit 1 Flasche zu 100 ml
Faltschachtel mit 1 Flasche zu 250 ml
Faltschachtel mit 1 Flasche zu 500 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eprecis 20 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält 20 mg Eprinomectin.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml
100 ml
250 ml
500 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf und Ziege

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbares Gewebe: 63 Tage
Milch: Null Stunden

Schafe:

Essbares Gewebe: 42 Tage
Milch: Null Stunden

Ziegen:

Essbares Gewebe: 42 Tage
Milch: Null Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen, bis __/__/__

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR EBHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. 402706.00.00
AT: Z.Nr.: 836330

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etikett 100 ml Flasche
Etikett 250 ml Flasche
Etikett 500 ml Flasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eprecis 20 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält 20 mg Eprinomectin.

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf und Ziege

4. ART DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbares Gewebe: 63 Tage
Milch: Null Stunden

Schafe:

Essbares Gewebe: 42 Tage
Milch: Null Stunden

Ziegen:

Essbares Gewebe: 42 Tage
Milch: Null Stunden

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen, bis __/__/__

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett 50 ml Flasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eprecis



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Eprinomectin 20 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

47. VERFALLDATUM

Exp {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen bis __/__/__