

KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

UMKARTON

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Triquest 333 mg/ml + 67 mg/ml Suspension zum Eingeben für Pferde

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Sulfadiazin	333 mg
Trimethoprim	67 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

90 ml
225 ml
450 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Pferd

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Suspension zum Eingeben

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 20 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 30 Tagen verbrauchen.

Geöffnet haltbar bis:

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Alfasan Nederland B.V.

Örtlicher Vertreter:
VIRBAC Österreich GmbH

"logo"

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: V7012181.00.00
AT: Z.Nr.: 842492

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

HDPE-Flaschen zu 90 ml oder 225 ml oder 450 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Triquest 333 mg/ml + 67 mg/ml Suspension zum Eingeben für Pferde

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Sulfadiazin	333 mg
Trimethoprim	67 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Pferd

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Suspension zum Eingeben

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 20 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 30 Tagen verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Alfasan Nederland B.V.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

