

ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos met 1 fles van 125 ml****Kartonnen doos met 1 fles van 250 ml****Kartonnen doos met 1 fles van 500 ml****Kartonnen doos met 1 fles van 1 L****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Gabbrovet Multi 140 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater/melk voor niet-herkauwende kalveren en varkens

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

1 ml bevat 140,0 mg paromomycine (als sulfaat), overeenkomend met 140 000 I.E. paromomycine activiteit of overeenkomend met ongeveer 200 mg paromomycine sulfaat.

3. VERPAKKINGSGROOTTE

125 ml

250 ml

500 ml

1 L

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund (niet-herkauwende runderen en pasgeboren kalveren) en varken

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)

Rund (niet-herkauwende runderen en pasgeboren kalveren):

- Colibacillose: Dosering: 25-50 mg/kg/dag gedurende 3-5 dagen. Vlees en slachtafval: 20 dagen

- Cryptosporidiose: Dosering: 150 mg/kg/dag gedurende 5 dagen. Vlees en slachtafval: 110 dagen

Varkens: Vlees en slachtafval: 3 dagen

Vanwege de ophoping van paromomycine in de lever en de nieren moeten herhaalde behandelingskuren tijdens de wachttijd worden vermeden.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.:

Voor 125 ml, 250 ml, 500 ml en 1 L HDPE flessen:

Na openen gebruiken binnen 6 maanden, voor __/__/__.

Na verdunning in drinkwater, binnen 24 uur gebruiken. Na verdunning in melk of melkvervanger, binnen 6 uur gebruiken.

Voor 250 ml, 500 ml, en 1 L HDPE/EVOH/HDPE flessen:

Na openen gebruiken binnen 3 maanden, voor __/__/__.

Na verdunning in drinkwater, binnen 24 uur gebruiken. Na verdunning in melk of melkvervanger, binnen 6 uur gebruiken.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Na eerste opening de fles zorgvuldig gesloten houden.

Voor 125 ml en 250 ml HDPE flessen: Niet bewaren boven 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN



14. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V660568 (HDPE flessen)

BE-V660569 (HDPE/EVOH/HDPE flessen)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiket voor 1 fles van 125 ml****Etiket voor 1 fles van 250 ml****Etiket voor 1 fles van 500 ml****Etiket voor 1 fles van 1 L****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Gabbrovet Multi 140 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater/melk voor niet-herkauwende kalveren en varkens

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

1 ml bevat 140,0 mg paromomycine (als sulfaat), overeenkomend met 140 000 I.E. paromomycine activiteit of overeenkomend met ongeveer 200 mg paromomycine sulfaat.

3. DOELDIERSOORT(EN)

Rund (niet-herkauwende runderen en pasgeboren kalveren) en varken

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)

Rund (niet-herkauwende runderen en pasgeboren kalveren):

- Colibacillose: Dosering: 25-50 mg/kg/dag gedurende 3-5 dagen. Vlees en slachtafval: 20 dagen
- Cryptosporidiose: Dosering: 150 mg/kg/dag gedurende 5 dagen. Vlees en slachtafval: 110 dagen

Varkens: Vlees en slachtafval: 3 dagen

Vanwege de ophoping van paromomycine in de lever en de nieren moeten herhaalde behandelingskuren tijdens de wachttijd worden vermeden.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Voor 125 ml, 250 ml, 500 ml en 1 L HDPE flessen:

Na openen gebruiken binnen 6 maanden, voor __/__/__.

Na verdunning in drinkwater, binnen 24 uur gebruiken. Na verdunning in melk of melkvervanger, binnen 6 uur gebruiken.

Voor 250 ml, 500 ml, en 1 L HDPE/EVOH/HDPE flessen:

Na openen gebruiken binnen 3 maanden, voor __/__/__.

Na verdunning in drinkwater, binnen 24 uur gebruiken. Na verdunning in melk of melkvervanger, binnen 6 uur gebruiken.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Na eerste opening de fles zorgvuldig gesloten houden.

Voor 125 ml en 250 ml HDPE flessen: Niet bewaren boven 25 °C.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--



9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}