

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Umkarton 10 x 100 g**

Plastikbeutel zu 1 kg und 5 kg (für die 1-kg- und 5-kg-Beutel gibt es keinen Umkarton)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

VETOSPIRIN 1000 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch für Rinder und Schweine

2. WIRKSTOFF

Natriumsalicylat 1000 mg/g

3. PACKUNGSGRÖSSEN

10 x 100 g

1 kg

5 kg

4. ZIELTIERARTEN

Rind (Kalb), Schwein

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser oder den Milchaustauscher.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder, Schweine:

Essbare Gewebe: Null Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 3 Monate; nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis...

Nach Rekonstituieren in Trinkwasser innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.
Nach Rekonstituieren in Milchaustauscher innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren.
Nach erstmaligem Öffnen unter 25 °C lagern. Den Beutel fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.
Nicht in Trinkwasser über 25 °C anwenden.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

V.M.D. n.v.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V543822 Beuttel (PE)
BE-V543831 Beuttel (LPDE)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**Plastikbeutel 100 g****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VETOSPIRIN 1000 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch für Rinder und Schweine

100 g

2. WIRKSTOFF

Natriumsalicylat 1000 mg/g

3. ZIELTIERARTEN

Rind (Kalb), Schwein

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser oder den Milchaustauscher.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder, Schweine:

Essbare Gewebe: Null Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 3 Monate;

nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis...(vom Anwender auszufüllen)

Nach Rekonstituieren in Trinkwasser innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Nach Rekonstituieren in Milchaustauscher innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren.

Nach erstmaligem Öffnen unter 25 °C lagern. Den Beutel fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.
Nicht in Trinkwasser über 25 °C anwenden.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

V.M.D. n.v.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}