

## **RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

### **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

REPELT NATURA SPRAY ANTIPARASSITARIO LUNGA DURATA PER CANI, 1,88 g/100 g, soluzione spray per uso esterno per cani

### **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA**

100 g di prodotto contengono :

Principio attivo

Permetrina tecnica\* (cis-trans) 40:60 1.88 g

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

### **3. FORMA FARMACEUTICA**

Soluzione spray per uso esterno

### **4. INFORMAZIONI CLINICHE**

#### **4.1 Specie di destinazione**

Cani.

#### **4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione**

Trattamento delle infestazioni da zecche e da pulci nei cani.

La protezione contro le reinfestazioni da pulci è assicurata per 60 giorni dal trattamento.

La protezione nei confronti delle reinfestazioni da zecche è di 30 giorni.

#### **4.3 Controindicazioni**

Non utilizzare sui gatti.

Non utilizzare su cani ammalati, convalescenti o con estese lesioni della pelle.

Non utilizzare su cuccioli di età inferiore ai 3 mesi.

Non utilizzare su cagne in lattazione.

#### **4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Nessuna

#### **4.5 Precauzioni speciali per l'impiego**

##### **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, le mucose e l'interno delle orecchie.

Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Se, eccezionalmente, si riscontrasse un'intolleranza, un semplice shampoo permette di eliminare il prodotto stesso

#### **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali**

Usare i guanti per l'applicazione del prodotto.

Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo l'applicazione.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico

Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande.

Tossico per pesci, crostacei ed api.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Le persone con nota ipersensibilità alla Permetrina devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

#### **4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)**

Nessuna conosciuta.

#### **4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione**

Allattamento: Non utilizzare su cagne in lattazione.

Gravidanza: Può essere usato durante la gravidanza

#### **4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione**

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

#### **4.9 Posologia e via di somministrazione**

La posologia è di 100mg di permetrina per kg di peso vivo o 50ml di soluzione attiva per 10kg di peso vivo. Effettuare 5 spruzzate per kg di peso vivo, tenendo il flacone il più dritto possibile.

Applicare il prodotto contro pelo, fino a che questo sia completamente inumidito. Lasciare asciugare naturalmente. Spazzolare e pettinare il mantello. L'applicazione del prodotto consente la formazione sul corpo dell'animale di un film protettivo resistente all'acqua.

Se necessario, ripetere il trattamento dopo 30 giorni nel caso di reinfestazioni da zecche e dopo 60 giorni nelle reinfestazioni da pulci.

#### **4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario**

Non superare le dosi indicate.

In caso di ingestione accidentale, consultare un medico veterinario e mostrargli, se possibile, l'etichetta.

#### **4.11 Tempo di attesa**

Non pertinente.

### **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE**

Gruppo farmacoterapeutico : ectoparassitici per uso topico.

Codice ATC Vet : QP53AC04.

#### **5.1 Proprietà farmacodinamiche**

REPELT NATURA SPRAY ANTIPARASSITARIO LUNGA DURATA PER CANI è una soluzione insetticida per uso esterno, contenente come principio attivo il 2% di permetrina tecnica (40/60). La permetrina, piretroide sintetico, determina un aumento significativo dell'attività del sistema nervoso centrale e periferico degli insetti. Presenta, inoltre, proprietà insetto-repellenti.

I piretroidi agiscono bloccando la trasmissione degli impulsi nervosi degli insetti. Questi effetti sono attribuiti a variazioni della cinetica di liberazione nella quantità degli ioni Na<sup>+</sup> e K<sup>+</sup> che attraversano le membrane assoniche durante il potenziale d'azione.

## **5.2 Informazioni farmacocinetiche**

La permetrina è metabolizzata molto velocemente dall'animale. Inoltre, è utilizzata in maniera topica, cosa che permette un contatto diretto con le pulci e le zecche.

## **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

### **6.1 Elenco degli eccipienti**

Luviset CAN<sup>®</sup>  
Profumo jasmine A 1969<sup>®</sup>  
Etere metilico del propilenglicole  
acqua purificata.

### **6.2 Incompatibilità**

Non pertinente

### **6.3 Periodo di validità**

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita : 3 anni,  
Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore o dopo l'inserimento della pompa dosatrice : 6 mesi.

### **6.4 Speciali precauzioni per la conservazione**

Conservare in un luogo asciutto  
Conservare nella confezione originale.  
Tenere il contenitore ben chiuso.

### **6.5 Natura e contenuto del recipiente**

Flacone opaco, bianco in polietilene alta densità, da 250ml con pompa dosatrice.

### **6.6 Precauzioni speciali per l'eliminazione del prodotto inutilizzato o del materiale di scarto.**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Il prodotto non deve entrare in corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per pesci e per altri organismi acquatici.

## **7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

ALFAMED S.A. - 13ème rue – L.I.D. – B.P. 560 - 06516 Carros - Francia

## **8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

AIC N° 103806016

## **9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

12/03/2007

## **10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

dicembre 2013

### **Regime di dispensazione :**

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria.

<INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO/FOGLIETTO ILLUSTRATIVO  
{NATURA/TIPO} [flacone da 250 ml.]

**1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

REPELT NATURA SPRAY ANTIPARASSITARIO LUNGA DURATA PER CANI 1,88 g/100 g, soluzione spray per uso esterno per cani  
(permetrina )

**2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE**

Ogni 100 ml di prodotto contiene :

Principio attivo

Permetrina tecnica (cis/trans) 40:60                      1,88      g  
Eccipienti.....q.b.a.      100              ml

**3. FORMA FARMACEUTICA**

Soluzione spray per uso esterno

**4. CONFEZIONI**

Flacone da 250ml

**5. SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cani

**6. INDICAZIONE(I)**

Trattamento delle infestazioni da zecche e da pulci nei cani.

La protezione contro le reinfestazioni da pulci è assicurata per 60 giorni dal trattamento.

La protezione nei confronti delle reinfestazioni da zecche è di 30 giorni.

**7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE**

La posologia è di 100mg di permetrina per kg di peso vivo o 50ml di soluzione attiva per 10kg di peso vivo. Effettuare 5 spruzzate per kg di peso vivo, tenendo il flacone il più dritto possibile.

Applicare il prodotto contro pelo, fino a che questo sia completamente inumidito. Lasciare asciugare naturalmente. Spazzolare e pettinare il mantello. L'applicazione del prodotto consente la formazione sul corpo dell'animale di un film protettivo resistente all'acqua.

Se necessario, ripetere il trattamento dopo 30 giorni nel caso di reinfestazioni da zecche e dopo 60 giorni nelle reinfestazioni da pulci.

**8. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

**9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)**

**Controindicazioni**

Non utilizzare sui gatti.

Non utilizzare su cani ammalati, convalescenti o con estese lesioni della pelle.

Non utilizzare su cuccioli di età inferiore ai 3 mesi.

Non utilizzare su cagne in lattazione.

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, le mucose e l'interno delle orecchie.

Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Il prodotto è ben tollerato. Se, eccezionalmente, si riscontrasse un'intolleranza, un semplice shampoo permette di eliminare il prodotto stesso

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali**

Usare i guanti per l'applicazione del prodotto.

Lavarsi accuratamente le mani dopo l'applicazione con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande.

Tossico per pesci, crostacei ed api. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne

**Reazioni avverse** Nessuna conosciuta.

**Impiego durante la gravidanza e l'allattamento :**

Allattamento: Non utilizzare su cagne in lattazione.

Gravidanza: Può essere usato durante la gravidanza

**Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione**

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

**Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario**

Non superare le dosi indicate.

In caso di ingestione accidentale, consultare un medico veterinario e mostrargli, se possibile, l'etichetta.

**Incompatibilità :** In assenza di studi di compatibilità il medicinale veterinario non deve essere usato contemporaneamente ad altri antiparassitari.

**10. DATA DI SCADENZA**

<SCAD {mese/anno}>

Dopo apertura, da usare entro 6 mesi.

**11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

conservare in un luogo asciutto

Tenere il contenitore ben chiuso..

Conservare nella confezione originale

**12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti

Non contaminare corsi d'acqua con il prodotto o con i flaconi vuoti.

**13. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO" E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente**

SOLO PER USO VETERINARIO

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria

**14. LA SCRITTA "TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI"**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

ALFAMED S.A. - 13ème rue – L.I.D. – B.P. 560 - 06516 Carros - Francia

Rappresentante per la vendita in Italia :

VITAKRAFT Italia S.p.A. – Via Piana, 4 – 06061 Castiglione del lago (PG).

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>16. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO</b> |
|----------------------------------------------------------------------|

A.I.C.. N° 103806016 flacone da 250ml

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

Lotto {numero}