

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Karton mit 1, 2, 3, 4, 6 oder 24 Pipetten****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advantix Dog 100/500 Spot-on Solution für Hunde über 4 kg bis 10 kg
Imidacloprid
Permethrin

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 1,0 ml Pipette enthält:
Wirkstoffe: 100 mg Imidacloprid, 500 mg Permethrin

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftröpfen

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Pipette	(1x 1,0 ml)
2 Pipetten	(2x 1,0 ml)
3 Pipetten	(3x 1,0 ml)
4 Pipetten	(4x 1,0 ml)
6 Pipetten	(6x 1,0 ml)
24 Pipetten	(24x 1,0 ml)

5. ZIELTIERART(EN)

Hunde

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

[Dieser Text (nur) an der Vorzeite des Kartons.]

- Eliminiert Flöhe, Zecken und Haarlinge.
- Wehrt Zecken, Stechmücken, Sandmücken und Stallfliegen ab.
- Eliminiert das Risiko der Übertragung von Leishmaniose und Ehrlichiose bei Hunden.

[Dieser Text (nur) an der Rückseite des Kartons.]


- Eliminiert Flöhe (Behandlung und Vorbeugung).
- Eliminiert Haarlinge.
- Wehrt Zecken ab und eliminiert diese; reduziert also das Risiko einer CVBD-Übertragung (Krankheiten wie Borreliose, Rickettsiose, Ehrlichiose).
- Wehrt Stechmücken und Sandmücken ab; reduziert also das Risiko einer Leishmaniose-Übertragung.
- Wehrt Stallfliegen ab; trägt also zur Vorbeugung von Fliegenbissdermatitis bei.

7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Der Aluminiumbeutel mit dem Blister ist im Karton aufzubewahren.



[Piktogramm – Anwendung Hund] (Spezifisch für die Hundegröße, je nach dem Pipettenvolumen)

8. WARTEZEIT(EN)

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Nicht anwenden bei Welpen von weniger als 7 Wochen oder 4 kg Körpergewicht.

Nicht bei Katzen anwenden.



[Piktogramm – Nicht bei Katzen anwenden.]

10. VERFALLDATUM

EXP: {Monat/Jahr}

Innerhalb von 24 Monaten nach Öffnen des Aluminiumbeutels oder vor EXP verwenden, was auch immer kürzer ist.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht einfrieren.

Nach Öffnen des Aluminiumbeutels: trocken und nicht über 30 °C aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
Nicht verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERSZulassungsinhaber:

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Deutschland

Hersteller:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel
Deutschland

16. ZULASSUNGSNR(N)

BE-V459751

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: {Nummer}

Weitere Information:

- Bleibt wirksam, wenn der Hund nass wird.
- Bietet Wirksamkeit gegen Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung der behandelten Hunde.
- Kann sowohl bei trächtigen als auch bei laktierenden Hündinnen verwendet werden.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Kennzeichnung der Pipette****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****Advantix Dog**

Imidacloprid

Permethrin

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

100 mg/ml imidacloprid(e)

500 mg/ml permethrin(e)

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL


1,0 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG**5. WARTEZEIT(EN)****6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot: {Nummer}

7. VERFALLDATUM

EXP: {Monat/Jahr}

8. VERMERK "FÜR TIERE"**> 4 kg ≤ 10 kg**

[Piktogramm – Anwendung Hund] (Spezifisch für die Hundegröße, je nach dem Pipettenvolumen)



[Piktogramm – Nicht bei Katzen anwenden.]

Elanco logo



MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**Blister****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****Advantix Dog**

Imidacloprid

Permethrin

2. ZULASSUNGSSINHABER

Elanco logo

3. VERFALLDATUM**4. CHARGENBEZEICHNUNG****5. VERMERK "FÜR TIERE"****> 4 kg ≤ 10 kg****1,0 ml***[Piktogramm – Anwendung Hund] (Spezifisch für die Hundegröße, je nach dem Pipettenvolumen)**[Piktogramm Pipette]**[Piktogramm – Nicht bei Katzen anwenden.]*

MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**Aluminiumbeutel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****Advantix Dog**

Imidacloprid

Permethrin

2. ZULASSUNGSSINHABER


Elanco logo

3. VERFALLDATUM

EXP: {Monat/Jahr}

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot: {Nummer}

5. VERMERK "FÜR TIERE" $> 4 \text{ kg} \leq 10 \text{ kg}$

1,0 ml

*[Piktogramm – Anwendung Hund]**(Spezifisch für die Hundegröße, je nach dem Pipettenvolumen)**[Piktogramm Pipette]***WEITERE ANGABEN***[Piktogramm – Nicht bei Katzen anwenden.]*

Innerhalb von 24 Monaten nach Öffnen des Aluminiumbeutels oder vor EXP verwenden, was auch immer kürzer ist.