

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Synulox LC Suspension zur intramammären Anwendung

2. WIRKSTOFF(E)

Ein Euterinjektor mit 3g Suspension enthält:

Amoxicillin (als Amoxicillin-Trihydrat)	200 mg
Clavulansäure (als Kaliumclavulanat)	50 mg
Prednisolon	10 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

- 3 Euterinjektoren.
- 12 Euterinjektoren.
- 24 Euterinjektoren.
- 300 Euterinjektoren.

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (laktierende Kuh).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramammären Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 7 Tage.

Milch: 84 Stunden, i.e. 7 Melkzeiten mit 2-mal täglich Melken oder 11 Melkzeiten mit 3-mal täglich Melken.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25°C lagern.

Trocken lagern.

| 10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

| 11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren

| 12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

| 13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

| 14. ZULASSUNGSNR.

BE-V512755

| 15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**LDPE Euterinjektoren****| 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Synulox LC

| 2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jede Spritze enthält:

Amoxicillin. 200 mg

Acid. Clavulanic. 50 mg

Prednisolon. 10 mg

| 3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

| 4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}