

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel

1 Pulverflasche + 1 Lösungsmittelflasche + Adapter

1 Pulverflasche + 1 Lösungsmittelflasche + Adapter + Spritze + Nadel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Afilaria SR 3,4 mg/ml Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Durchstechflasche mit 197,3 mg Pulver (Mikrosphären) enthält:

Wirkstoff:

Moxidectin 19,73 mg

Jede Durchstechflasche mit 592 mg Pulver (Mikrosphären) enthält:

Wirkstoff:

Moxidectin 59,2 mg

Jeder ml der rekonstituierten Suspension enthält:

Wirkstoff:

Moxidectin 3,4 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Pulverflasche 197,3 mg + 1 Lösungsmittelflasche 5,67 ml + Adapter

1 Pulverflasche 197,3 mg + 1 Lösungsmittelflasche 5,67 ml + Adapter + Spritze + Nadel

1 Pulverflasche 592 mg + 1 Lösungsmittelflasche 17 ml + Adapter

1 Pulverflasche 592 mg + 1 Lösungsmittelflasche 17 ml + Adapter + Spritze + Nadel

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.
Verwendbar bis...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht einfrieren.
Die Durchstechflaschen im Umschlag aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank lagern (2°C - 8°C).

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

FATRO S.p.A.

14. ZULASSUNGSNR.(N)

Z.Nr.: 841264

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett

Pulverflasche mit 197,3 mg
Pulverflasche mit 592 mg

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Afilaria SR

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jede Durchstechflasche mit Pulver enthält:

197,3 mg Mikrosphären, entsprechend 19,73 mg Moxidectin

592 mg Mikrosphären, entsprechend 59,2 mg Moxidectin

Jeder ml der rekonstituierten Suspension enthält 3,4 mg Moxidectin.

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Verwendbar bis...

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett

Flasche mit 5,67 ml Lösungsmittel

Flasche mit 17 ml Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lösungsmittel für
Afilaria SR

2. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

5,67 ml

17 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp {MM/JJJJ}