

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonske škatle z 1 ali 12 vialami

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

LidoBel 16 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

1 ml vsebuje:

Učinkovina:

Lidokainijev klorid: 20 mg
(kar ustreza lidokainu: 16,23 mg)

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml
250 ml
12 x 100 ml
12 x 250 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, psi in mačke.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Za subkutano, intramuskularno ali perinevralno dajanje ali dajanje na sluznico.

7. KARENCA

Karenca:

Konji:

Meso in organi: 5 dni

Mleko: 5 dni

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Odprto zdravilo uporabite do ...

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

bela-pharm GmbH & Co. KG

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0630/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{100 in 250 ml vial}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

LidoBel 16 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

1 ml vsebuje:

Učinkovina:

Lidokainijev klorid:	20 mg
(kar ustreza lidokainu:	16,23 mg)

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, psi in mačke.

4. POTI UPORABE

Za subkutano, intramuskularno ali perinevralno dajanje ali dajanje na sluznico.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Konji:

Meso in organi: 5 dni

Mleko: 5 dni

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Odprto zdravilo uporabite do ...

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

bela-pharm GmbH & Co. KG

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}