

# ACTISPIRINE 50

Zugelassen

- Acetylsalicylic acid

## Produktidentifikation

### **Arzneimittel:**

ACTISPIRINE 50

---

### **Wirkstoff:**

Verfügbar nur in [englisch](#)

---

### **Zieltierarten:**

Rind  
Ferkel  
Pferd  
Stute  
Schaf, Lamm  
Schaf  
Ziege, Lamm  
Ziege  
Saugkalb  
Hausgeflügel

---

### **Art der Anwendung:**

zum Einnehmen

---

## Produktdetails

### **Wirkstoff und Stärke:**

Verfügbar nur in englisch

0.50 gram(s) / 1.00 gram(s)

---

### **Darreichungsform:**

Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

---

### **Wartezeit(en) per Anwendungsart:**

#### **zum Einnehmen:**

- 

#### **Rind**

- Milch. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de consommation, dans les 2 mois précédents la mise bas.

- 

#### **Ferkel**

- Fleisch und Innereien. 7 Tag

- 

#### **Pferd**

- Fleisch und Innereien. 7 Tag

- 

#### **Stute**

- Milch. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de consommation, dans les 2 mois précédents la mise bas.

-

### **Schaf, Lamm**

- Fleisch und Innereien. 7 Tag

•

### **Schaf**

- Milch. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de consommation, dans les 2 mois précédents la mise bas.

•

### **Ziege, Lamm**

- Fleisch und Innereien. 7 Tag

•

### **Ziege**

- Milch. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de consommation, dans les 2 mois précédents la mise bas.

•

### **Saugkalb**

- Fleisch und Innereien. 7 Tag

•

### **Hausgeflügel**

- Fleisch und Innereien. 1 Tag

- Eier. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour les œufs, ne pas utiliser chez les volailles pondeuses productrices d'œufs de consommation (4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci).

---

**Anatomisch-therapeutisch-chemischer Veterinär-code (ATCvet-Code):**

QN02BA01

---

**Abgaberegung:**

Verfügbar nur in tschechisch estnisch englisch französisch italienisch lettisch litauisch portugiesisch rumänisch slowenisch finnisch schwedisch isländisch Norwegian

---

**Zulassungsstatus:**

Zulassung gültig

---

**Zugelassen in:**

Frankreich

---

**Packungsbeschreibung:**

Verfügbar nur in französisch

Verfügbar nur in französisch

Verfügbar nur in französisch

Verfügbar nur in französisch

---

## Zusätzliche Informationen

**Anspruchstyp:**

Verfügbar nur in englisch französisch kroatisch italienisch lettisch finnisch schwedisch isländisch Norwegian

---

**Rechtsgrundlage der Produktzulassung:**

Verfügbar nur in englisch italienisch lettisch Norwegian

---

**Zulassungsinhaber:**

Laboratoires Biove

---

**Zulassungsdatum:**

23/11/2005

---

**Für die Chargenfreigabe zuständige Produktionsstätten:**

Laboratoires Biove

---

**Zuständige Behörde:**

French Agency For Food, Environmental And Occupational Health & Safety

---

**Zulassungsnummer:**

FR/V/4860031 6/2005

---

**Tag der Änderung des Zulassungsstatus:**

24/11/2010

---

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to [www.adrreports.eu/vet](http://www.adrreports.eu/vet)

## Dokumente

Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

Dieses Dokument existiert in dieser Sprache nicht (deutsch). Sie finden es in einer anderen Sprache unten.