

Hippotrim vet. 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Zugelassen

- Trimethoprim
- Sulfadiazine

Produktidentifikation

Arzneimittel:

Hippotrim vet. 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Wirkstoff:

Verfügbar nur in [englisch](#)

Verfügbar nur in [englisch](#)

Zieltierarten:

Pferd

Rind

Schwein

Art der Anwendung:

intramuskuläre Anwendung

intravenöse Anwendung

Produktdetails

Wirkstoff und Stärke:

Verfügbar nur in [englisch](#)

40.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Verfügbar nur in englisch

200.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Darreichungsform:

Injektionslösung

Wartezeit(en) per Anwendungsart:

intramuskuläre Anwendung:

•

Pferd

- Fleisch und Innereien. 20 Tag

vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion

- Fleisch und Innereien. 10 Tag

vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion

•

Rind

- Milch. 10 Tag vid administrering 2 gånger per dygn.

- Milch. 5 Tag vid administrering en gång per dygn

- Fleisch und Innereien. 24 Tag

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- Fleisch und Innereien. 48 Tag

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- Fleisch und Innereien. 10 Tag

vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion

- Fleisch und Innereien. 20 Tag

vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion

•

Schwein

- Fleisch und Innereien. 42 Tag

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- Fleisch und Innereien. 21 Tag

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

intravenöse Anwendung:

-

Pferd

- Fleisch und Innereien. 10 Tag

vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion

- Fleisch und Innereien. 20 Tag

vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion

-

Rind

- Milch. 10 Tag vid administrering 2 gånger per dygn.

- Milch. 5 Tag vid administrering en gång per dygn

- Fleisch und Innereien. 20 Tag

vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion

- Fleisch und Innereien. 24 Tag

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- Fleisch und Innereien. 10 Tag

vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion

- Fleisch und Innereien. 48 Tag

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

-

Schwein

- Fleisch und Innereien. 21 Tag

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- Fleisch und Innereien. 42 Tag

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

Anatomisch-therapeutisch-chemischer Veterinär-code (ATCvet-Code):

QJ01EW10

Abgaberegulering:

Verfügbar nur in tschechisch estnisch englisch französisch italienisch lettisch litauisch portugiesisch rumänisch slowenisch finnisch schwedisch isländisch Norwegian

Zulassungsstatus:

Zulassung gültig

Zugelassen in:

Schweden

Verfügbar in:

Schweden

Packungsbeschreibung:

Verfügbar nur in schwedisch

Verfügbar nur in schwedisch

Verfügbar nur in schwedisch

Zusätzliche Informationen

Anspruchstyp:

Verfügbar nur in englisch französisch kroatisch italienisch lettisch finnisch schwedisch isländisch Norwegian

Rechtsgrundlage der Produktzulassung:

Verfügbar nur in englisch französisch italienisch lettisch Norwegian

Zulassungsinhaber:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Zulassungsdatum:

23/10/1992

Für die Chargenfreigabe zuständige Produktionsstätten:

Norbrook Laboratories Limited

Zuständige Behörde:

Swedish Medical Products Agency

Zulassungsnummer:

11665

Tag der Änderung des Zulassungsstatus:

23/10/1992

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to
www.adrreports.eu/vet

Dokumente

Packungsbeilage

Dieses Dokument existiert in dieser Sprache nicht (deutsch). Sie finden es in einer anderen Sprache unten.

Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

Dieses Dokument existiert in dieser Sprache nicht (deutsch). Sie finden es in einer anderen Sprache unten.

Etikettierung

Dieses Dokument existiert in dieser Sprache nicht (deutsch). Sie finden es in einer anderen Sprache unten.