File downloaded on 2026-11-18
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/de/600000057015

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Zugelassen

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

Produktidentifikation

Arzneimittel:
Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Wirkstoff:
Verfügbar nur in englisch
Verfügbar nur in englisch
Verfügbar nur in englisch

Zieltierarten:
Rind
Schwein
Schaf

Art der Anwendung:
subkutane Anwendung

Produktdetails

Wirkstoff und Stärke:

Verfügbar nur in englisch
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Verfügbar nur in englisch
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Verfügbar nur in englisch
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Darreichungsform:
Injektionslösung

Wartezeit(en) per Anwendungsart:

subkutane Anwendung:

- **Rind**
  - Fleisch und Innereien. 49 Tag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Fleisch und Innereien. 49 Tag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Fleisch und Innereien. 49 Tag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **Schwein**
  - Fleisch und Innereien. 45 Tag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Fleisch und Innereien. 45 Tag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Fleisch und Innereien. 45 Tag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **Schaf**

  - Fleisch und Innereien. 45 Tag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Fleisch und Innereien. 45 Tag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Fleisch und Innereien. 45 Tag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

Anatomisch-therapeutisch-chemischer Veterinärcode (ATCvet-Code):
QP54AA01

Abgaberegelung:
Verfügbar nur in tschechisch estnisch englisch französisch italienisch lettisch litauisch portugiesisch rumänisch slowenisch finnisch schwedisch isländisch Norwegian

---

Zulassungsstatus:
Zulassung gültig

Zugelassen in:
Dänemark

Verfügbar in:
Dänemark

Packungsbeschreibung:
Verfügbar nur in dänisch
Verfügbar nur in dänisch
Verfügbar nur in dänisch

Zusätzliche Informationen

Anspruchstyp:
Verfügbar nur in englisch französisch kroatisch italienisch lettisch finnisch schwedisch isländisch Norwegian

Rechtsgrundlage der Produktzulassung:
Verfügbar nur in englisch französisch italienisch lettisch Norwegian

Zulassungsinhaber:
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Zulassungsdatum:
8/09/1983

Für die Chargenfreigabe zuständige Produktionsstätten:
Boehringer Ingelheim Animal Health France
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Zuständige Behörde:
Danish Medicines Agency

Zulassungsnummer:
10799

Tag der Änderung des Zulassungsstatus:
8/09/1983

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumente

Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

Dieses Dokument existiert in dieser Sprache nicht (deutsch). Sie finden es in einer anderen Sprache unten.