

# Nobilis REO 1133 Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hühner

Zugelassen

- Avian reovirus, strain S1133, Live

## Produktidentifikation

### Arzneimittel:

Nobilis REO 1133 Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Hühner

### Wirkstoff:

Verfügbar nur in [englisch](#)

### Zieltierarten:

Huhn

### Art der Anwendung:

subkutane Anwendung

## Produktdetails

### Wirkstoff und Stärke:

Verfügbar nur in [englisch](#)

3.10 log<sub>10</sub> 50% tissue culture infectious dose / 1.00 Dose

---

**Darreichungsform:**

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

---

**Wartezeit(en) per Anwendungsart:**

**subkutane Anwendung:**

- 

**Huhn**

- Egg. 0 Tag

- Fleisch und Innereien. 0 Tag

---

**Anatomisch-therapeutisch-chemischer Veterinär-code (ATCvet-Code):**

QI01AD10

---

**Abgaberegulierung:**

Verfügbar nur in tschechisch estnisch englisch französisch italienisch lettisch litauisch portugiesisch rumänisch slowenisch finnisch schwedisch isländisch Norwegian

---

**Zulassungsstatus:**

Zulassung gültig

---

**Zugelassen in:**

Deutschland

---

**Packungsbeschreibung:**

(ID30) 500000 Impfdosis/ Impfdosen; 100000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 50 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 10000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 10 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit jeweils 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID29) 250000 Impfdosis/ Impfdosen; 50000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 50 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 5000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 5 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit jeweils 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID28) 125000 Impfdosis/ Impfdosen; 30000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 50 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 2500

Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 3 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit jeweils 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID27) 50000 Impfdosis/ Impfdosen; 10000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 50 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 1000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 1 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID26) 25000 Impfdosis/ Impfdosen; 10000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 50 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 500 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 1 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID25) 100000 Impfdosis/ Impfdosen; 20000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 10 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 10000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 10 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit jeweils 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID24) 50000 Impfdosis/ Impfdosen; 10000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 10 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 5000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 5 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit jeweils 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID23) 25000 Impfdosis/ Impfdosen; 6000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 10 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 3 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit jeweils 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 2500 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID22) 10000 Impfdosis/ Impfdosen; 2000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 10 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 1000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 1 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID21) 5000 Impfdosis/ Impfdosen; 2000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 10 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 500 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 1 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit 200 Milliliter, verschlossen mit

Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID20) 10000 Impfdosis/ Impfdosen; 2000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 10000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 10 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit jeweils 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID19) 5000 Impfdosis/ Impfdosen; 1000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 5000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 5 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit jeweils 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID18) 2500 Impfdosis/ Impfdosen; 600 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 2500 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 3 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit jeweils 200 Milliliter, verschlossen mit Kappe (Aluminium) und Stopfen (Halogenbutylkautschuk)

(ID17) 1000 Impfdosis/ Impfdosen; 200 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 1 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 1000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID16) 500 Impfdosis/ Impfdosen; 200 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 500 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 1 Durchstechflasche (Glas Typ II) mit 200 Milliliter, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID15) 500000 Impfdosis/ Impfdosen; 100000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 50 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 10 Beutel (Polyethylen) mit jeweils 200 Milliliter und 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 10000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID14) 250000 Impfdosis/ Impfdosen; 50000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 50 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 5 Beutel (Polyethylen) mit jeweils 200 Milliliter und 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 5000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium)

(ID13) 125000 Impfdosis/ Impfdosen; 30000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 50 Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 2500 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe

(Aluminium) und 3 Beutel (Polyethylen) mit jeweils 200 Milliliter  
(ID12) 50000 Impfdosis/ Impfdosen; 10000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 50  
Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 1000  
Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe  
(Aluminium) und 1 Beutel (Polyethylen) mit 200 Milliliter  
(ID11) 25000 Impfdosis/ Impfdosen; 10000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 50  
Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 500 Impfdosis/  
Impfdosen, verschlossen mit Kappe (Aluminium) und Stopfen  
(Halogenbutylkautschuk) und 1 Beutel (Polyethylen) mit 200 Milliliter  
(ID10) 100000 Impfdosis/ Impfdosen; 20000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 10  
Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 10000  
Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe  
(Aluminium) und 10 Beutel (Polyethylen) mit jeweils 200 Milliliter  
(ID9) 50000 Impfdosis/ Impfdosen; 10000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 10  
Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 5000  
Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe  
(Aluminium) und 5 Beutel (Polyethylen) mit jeweils 200 Milliliter  
(ID8) 25000 Impfdosis/ Impfdosen; 6000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 10  
Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 2500  
Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe  
(Aluminium) und 3 Beutel (Polyethylen) mit jeweils 200 Milliliter  
(ID7) 10000 Impfdosis/ Impfdosen; 2000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 10  
Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 1000  
Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe  
(Aluminium) und 1 Beutel (Polyethylen) mit 200 Milliliter  
(ID6) 5000 Impfdosis/ Impfdosen; 2000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 10  
Faltschachtel (Pappe) mit jeweils 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 500 Impfdosis/  
Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe  
(Aluminium) und 1 Beutel (Polyethylen) mit 200 Milliliter  
(ID5) 10000 Impfdosis/ Impfdosen; 2000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 1  
Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 10000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit  
Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 10 Beutel (Polyethylen)  
mit jeweils 200 Milliliter  
(ID4) 5000 Impfdosis/ Impfdosen; 1000 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 1  
Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 5000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit  
Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 5 Beutel (Polyethylen)  
mit jeweils 200 Milliliter

(ID3) 2500 Impfdosis/ Impfdosen; 600 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 2500 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 3 Beutel (Polyethylen) mit jeweils 200 Milliliter

(ID2) 1000 Impfdosis/ Impfdosen; 200 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 1000 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und Kappe (Aluminium) und 1 Beutel (Polyethylen) mit 200 Milliliter

(ID1) 500 Impfdosis/ Impfdosen; 200 Milliliter: Faltschachtel (Pappe) mit 1 Durchstechflasche (Glas Typ I) mit 500 Impfdosis/ Impfdosen, verschlossen mit Kappe (Aluminium) und Stopfen (Halogenbutylkautschuk) und 1 Beutel (Polyethylen) mit 200 Milliliter

---

## Zusätzliche Informationen

### **Anspruchstyp:**

Verfügbar nur in [englisch](#) [französisch](#) [kroatisch](#) [italienisch](#) [lettisch](#) [finnisch](#) [schwedisch](#) [isländisch](#) [Norwegian](#)

---

### **Rechtsgrundlage der Produktzulassung:**

Verfügbar nur in [englisch](#) [italienisch](#) [lettisch](#) [Norwegian](#)

---

### **Zulassungsinhaber:**

Intervet Deutschland GmbH

---

### **Zulassungsdatum:**

25/08/1997

---

### **Für die Chargenfreigabe zuständige Produktionsstätten:**

Intervet International B.V.

---

### **Zuständige Behörde:**

Paul-Ehrlich-Institut

---

### **Zulassungsnummer:**

158a/95

---

### **Tag der Änderung des Zulassungsstatus:**

2/04/2007

---

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to  
[www.adrreports.eu/vet](http://www.adrreports.eu/vet)

## Dokumente

Kombinierte Datei aller Dokumente