File downloaded on 2026-11-08
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/de/600000075796

Vanasulf 200 mg/ 40 mg/ml - Injektionslösung für Tiere

Zugelassen

- Sulfamethoxazole
- Trimethoprim

Produktidentifikation

Arzneimittel:
Vanasulf 200 mg/ 40 mg/ml - Injektionslösung für Tiere

Wirkstoff:
Verfügbar nur in englisch
Verfügbar nur in englisch

Zieltierarten:
Rind
Kalb, noch nicht wiederkäuend
Hund
Pferd
Katze
Schwein

Art der Anwendung:
intramuskuläre Anwendung
intravenöse Anwendung
subkutane Anwendung

Produktdetails

Wirkstoff und Stärke:

Verfügbar nur in englisch
200.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Verfügbar nur in englisch
40.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Darreichungsform:

Injektionslösung

Wartezeit(en) per Anwendungsart:

intramuskuläre Anwendung:

- **Rind**

  - Fleisch und Innereien. 6 Tag

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag

  - Milch. 96 Stunde

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag

- **Kalb, noch nicht wiederkäuend**

  - Fleisch und Innereien. 8 Tag

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag

- **Pferd**

  - Fleisch und Innereien. 6 Tag

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag, Achtung: Besonderheiten siehe Fachinformation!

- **Schwein**

- Fleisch und Innereien. 7 Tag

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag

intravenöse Anwendung:

- **Rind**

- Fleisch und Innereien. 6 Tag

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag

- Milch. 96 Stunde

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag

- **Kalb, noch nicht wiederkäuend**

- Fleisch und Innereien. 8 Tag

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag

- **Pferd**

- Fleisch und Innereien. 6 Tag

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag, Achtung: Besonderheiten siehe Fachinformation!

- **Schwein**

- Fleisch und Innereien. 7 Tag

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag

subkutane Anwendung:

- **Rind**

- Fleisch und Innereien. 6 Tag

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag

- Milch. 96 Stunde

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag

- **Kalb, noch nicht wiederkäuend**
  - Fleisch und Innereien. 8 Tag

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag

- **Pferd**
  - Fleisch und Innereien. 6 Tag

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag, Achtung: Besonderheiten siehe Fachinformation!

- **Schwein**
  - Fleisch und Innereien. 7 Tag

16-24 mg Gesamtwirkstoff (Sulfamethoxazol+Trimethoprim)/kg KGW/Tag

---

Anatomisch-therapeutisch-chemischer Veterinärcode (ATCvet-Code):
QJ01EW11

Abgaberegelung:
Verfügbar nur in tschechisch estnisch englisch französisch italienisch lettisch litauisch portugiesisch rumänisch slowenisch finnisch schwedisch isländisch Norwegian

---

Zulassungsstatus:
Zulassung gültig

Zugelassen in:
Österreich

Packungsbeschreibung:
Braunglasflasche Glasart II mit Brombutylstopfen. Durchstechflasche zu 100 ml.

Zusätzliche Informationen

Anspruchstyp:
Verfügbar nur in englisch französisch kroatisch italienisch lettisch finnisch schwedisch isländisch Norwegian

Rechtsgrundlage der Produktzulassung:
Verfügbar nur in englisch italienisch lettisch Norwegian

Zulassungsinhaber:
Vana Ges.m.b.H.

Zulassungsdatum:
29/03/1984

Für die Chargenfreigabe zuständige Produktionsstätten:
Vana Ges.m.b.H.

Zuständige Behörde:
Austrian Agency For Health And Food Safety

Zulassungsnummer:
8-00017

Tag der Änderung des Zulassungsstatus:
29/03/1984

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumente

Packungsbeilage

Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

Etikettierung