

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón (50 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Macrosyn 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Tulatromicina 100 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml
100 ml
250 ml
500 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y ovino.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía subcutánea.
Porcino y ovino: vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:
Carne:
Bovino: 22 días.
Porcino: 13 días.
Ovino: 16 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.
No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en los 2 meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.
Una vez abierto, utilizar en 28 días.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

10. LA MENCIÓN “LEER EL PROSPECTO DEL ENVASE ANTES DEL USO”

Lea el prospecto antes del uso.

11. LA MENCIÓN “SOLO PARA EL TRATAMIENTO DE ANIMALES”

Uso veterinario

12. LA MENCIÓN “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Bimeda Animal Health Limited

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3935 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lote

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial (100 ml / 250 ml / 500 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Macrosyn 100 mg/ml solución inyectable.

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS

Tulatromicina 100 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y ovino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía subcutánea.
Porcino y ovino: vía intramuscular.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne:

Bovino: 22 días.

Porcino: 13 días.

Ovino: 16 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en los 2 meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización: ___/___/___

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Bimeda Animal Health Limited

9. NÚMERO DE LOTE

Lote





DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Vial (50 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Macrosyn 100 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino y ovino

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS

Tulatromicina 100 mg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lote:

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización: