

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

20 ml (10 Impfdosen), 100 ml (50 Impfdosen), 100 ml (100 Impfdosen) und 12 x 100 ml (12 x 100 Impfdosen): Lyophilisate und Lösungsmittel in einer Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Enterisol Ileitis Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension zur oralen Verabreichung für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Impfdosis (2 ml):

Lawsonia intracellularis (MS B3903) lebend, attenuiert: $10^{4,9} - 10^{6,1}$ GKID₅₀

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension zur oralen Verabreichung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 ml (10 Impfdosen) + 20 ml (Lösungsmittel)

100 ml (50 Impfdosen) + 100 ml (Lösungsmittel)

100 ml (100 Impfdosen) + 200 ml (Lösungsmittel)

12 x 100 ml (12 x 100 Impfdosen) + 12 x 200 ml Lösungsmittel

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Orale Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): Null Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 4 Stunden verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren (2°C – 8°C).

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Deutschland: Verschreibungspflichtig

Österreich: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Deutschland: Zul.-Nr. PEI.V.02996.01.1

Österreich: Z.Nr.: 8-20273

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

100 ml (50 Impfdosen) und 100 ml (100 Impfdosen) Lyophilisat

1. BEZEICHUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Enterisol Ileitis Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zur oralen Verabreichung für Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Impfdosis (2 ml):

Lawsonia intracellularis (MS B3903) lebend, attenuiert: $10^{4,9} - 10^{6,1}$ GKID₅₀

3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zur oralen Verabreichung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml (50 Impfdosen)

100 ml (100 Impfdosen)

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Orale Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 4 Stunden verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren (2°C – 8°C).

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMABNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Deutschland: Zul.-Nr. PEI.V.02996.01.1

Österreich: Z.Nr.: 8-20273

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS


Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

20 ml (10 Impfdosen) Lyophilisat

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Enterisol Ileitis Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zur oralen Verabreichung



2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Eine Impfdosis (2 ml):
Lawsonia intracellularis (MS B3903) lebend, attenuiert

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

20 ml (10 Impfdosen)

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Orale Anwendung.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): Null Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

7. VERFALLDATUM

EXP: {MM/JJJJ}
Nach Rekonstituieren innerhalb von 4 Stunden verbrauchen.

8. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

20 ml, 100 ml, 200 ml Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lösungsmittel für Enterisol Ileitis

2. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER ANZAHL DER DOSEN

20 ml
100 ml
200 ml

3. ART(EN) DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

4. LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren.
Vor Frost schützen.
Vor Licht schützen.

5. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

6. VERFALLDATUM

EXP:

7. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.