

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Blíster con 4 jeringas de 3 g

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

ILOVET-CLOX pomada intramamaria

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa de 3 g contiene:

Neomicina (sulfato)	250 mg
Cloxacilina.....	500 mg
(equivalente a 695 mg de cloxacilina benzatina)	

3. TAMAÑO DEL ENVASE

4 jeringas de 3 g

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas en secado)

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Intramamaria

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

- Carne: 45 días.
- Leche: 45 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz.

Conservar en lugar seco.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Llea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CZ Vaccines S.A.U.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1246 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**Etiqueta interior****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

ILOVET-CLOX

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa de 3 g contiene:

Neomicina (sulfato)	250 mg
Cloxacilina	500 mg
(equivalente a 695 mg de cloxacilina benzatina)	

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}