

**ÉTIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

Boîte en carton

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Aurimic suspension auriculaire en gouttes et pour application cutanée pour chiens et chats

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**Chaque ml contient :

Nitrate de miconazole (équivalent à 19,98 mg de miconazole)	23,0 mg
Acétate de prednisolone (équivalent à 4,48 mg de prednisolone)	5,0 mg
Sulfate de polymyxine B (équivalent à 5500 UI de sulfate de polymyxine B)	0,5293 mg

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

20 ml

**4. ESPÈCES CIBLES**

Chiens et chats

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Pour voie auriculaire et cutanée.  
Bien agiter le flacon avant utilisation.

**7. TEMPS D'ATTENTE****8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 3 mois. À utiliser avant...

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.  
Après première ouverture, à conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.  
Conserver le flacon dans l'emballage extérieur.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VetViva Richter (logo)

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V473804

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

Flacon compte-gouttes souple

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Aurimic



Chiens, chats

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

Nitrate de miconazole	23,0 mg/ml
Acétate de prednisolone	5,0 mg/ml
Sulfate de polymyxine B	0,5293 mg/ml

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser avant...

20 ml

Bien agiter le flacon.

VetViva Richter (logo)