

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Ferro 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Dopharma Research B.V

Zalmweg 24 – 4941 VX

P.O. Box 205 – 4940 AE

Raamsdonksveer – the Netherlands

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Dopharma France S.A.S.

23 Rue du Prieuré, Saint Herblon

44150 Vair sur Loire

France

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Ferro 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.

Vas (III) (vas-dextrán komplex formájában)

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 ml oldatos injekció tartalmaz:

Hatóanyag:

Vas (III) (vas-dextrán komplex formájában): 200 mg

Segédanyag:

Fenol: 5 mg

4. JAVALLAT(OK)

Malacok vashiányos anémiájának megelőzésére és gyógykezelésére.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Az injekció a vérplazma vaskoncentrációját a fiziológiás érték többszörösére növeli, ami csökkenti az ellenálló képességet.

A beadás helyén szöveti károsodás, tartós elszíneződés, tályog alakulhat ki.


A vas-dextrán ritkán anafilaxiás reakciót okozhat.

Egyidejűleg fennálló E-vitamin/szelén-hiány esetén hányinger, hányás, hirtelen elhullás jelentkezhet.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Sertés (malac)



8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Mély intramuszkuláris alkalmazásra.

3 napos kor előtt minden malacnak 1 ml Ferro 200 mg/ml oldatos injekciót kell mélyen az izomba beadni. Egyszeri alkalmazás elegendő.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Nincs.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés

Hús és egyéb ehető szövetek: nulla nap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

25°C alatt tárolandó.

Fénytől védve tartandó.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén és a dobozon feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A tartály első felbontása után felhasználható: azonnal felhasználandó.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan: Nincs

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Egyidejűleg fennálló E-vitamin/szelén-hiány esetén alkalmazása nem javasolt.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. A hatóanyag iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést. Alkalmazást követően kezet kell mosni.

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók: Más készítménnyel való egyidejű alkalmazása nem javasolt.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

Túladagoláskor megnő a mellékhatások kialakulásának kockázata.

Inkompatibilitások: Nem ismert.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba!

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2019. december 7.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.

Kiszerezési egységek (gyűjtőcsomagolás)

50 ml, 100 ml, borostyán színű, II. hidrolitikai osztályú injekciós üveg gumidugóval és lepattintható alumíniumtetővel lezárva. 12x50 ml, 1x100 ml üveg, papírdobozban.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.

Rendelhetőség

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Forgalmazhatóság

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Törzskönyvi szám

3649/1/15 NÉBIH ÁTI (50 ml)

3649/2/15 NÉBIH ÁTI (100 ml)

