

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

papírová krabička: 1 x 500 dávek, 1 x 1000 dávek

etiketa na kartónovou krabici s mřížkou: 10 x 500 dávek, 10 x 1000 dávek

možnost vícejazyčných obalů

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ORNIVAC Coryza injekční emulze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá dávka (0,5 ml) obsahuje:

Avibacterium paragallinarum, sérotyp A, inaktivovaný

($\geq 5 \times 10^7$ CFU*)

RP $\geq 1^{**}$

Avibacterium paragallinarum, sérotyp B, inaktivovaný

($\geq 5 \times 10^7$ CFU*)

Avibacterium paragallinarum, sérotyp C, inaktivovaný

($\geq 5 \times 10^7$ CFU*)

*) vypočítaný počet bakteriálních zárodků na základě hodnoty stanovené před inaktivací; minimum určeno testy účinnosti na cílovém druhu zvířat; standardní šarže obsahuje $\geq 1,5 \times 10^8$ CFU každého antigenu

*) RP = Relativní účinnost (ELISA test) směsného antigenu všech tří antigenů v porovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci kura domácího šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.

3. VELIKOST BALENÍ

1 x 500 dávek, 1 x 1000 dávek, 10 x 500 dávek, 10 x 1000 dávek

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kur domácí (nosnice).



5. INDIKACE

6. CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intramuskulární podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Bez ochranných lhůt.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. otevření spotřebujte do 10 hodin.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.
Chraňte před mrazem.
Chraňte před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a. s.

**14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA**

97/049/24-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

etiketa: 500 dávek, 1000 dávek

možnost vícejazyčných obalů

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ORNIVAC Coryza injekční emulze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá dávka (0,5 ml) obsahuje:

<i>Avibacterium paragallinarum</i> , sérotyp A, inaktivovaný	($\geq 5 \times 10^7$ CFU*)	
<i>Avibacterium paragallinarum</i> , sérotyp B, inaktivovaný	($\geq 5 \times 10^7$ CFU*)	RP ≥ 1 **
<i>Avibacterium paragallinarum</i> , sérotyp C, inaktivovaný	($\geq 5 \times 10^7$ CFU*)	

*) vypočítaný počet bakteriálních zárodků na základě hodnoty stanovené před inaktivací; minimum určeno testy účinnosti na cílovém druhu zvířat; standardní šarže obsahuje $\geq 1,5 \times 10^8$ CFU každého antigenu

**) RP = Relativní účinnost (ELISA test) směsného antigenu všech tří antigenů v porovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci kura domácího šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílovém druhu zvířat.

3. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kur domácí (nosnice).



4. CESTY PODÁNÍ

Subkutánní nebo intramuskulární podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

5. OCHRANNÉ LHŮTY

Bez ochranných lhůt.

6. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. otevření spotřebujte do 10 hodin.

7. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.
Chraňte před mrazem.
Chraňte před světlem.

8. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Bioveta, a. s.



9. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}