

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

SUSTREPEN 250 / 250 mg/ml suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml suspenzije za injiciranje vsebuje:

prokainjev benzilpenicilat monohidrat 250 mg
dihidrostreptomicin 250 mg, kar ustreza: 313,5 mg dihidrostreptomicinijevega sulfata za uporabo v veterinarski medicini

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, ovce, psi in mačke.



5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

i.m., s.c.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo:	Meso in organi	12 dni
	Ledvica	28 dni
	Mleko	4 dni
Prašiči:	Meso in organi	12 dni
	Ledvica	28 dni
	Mleko	4 dni
Ovce:	Meso in organi	12 dni
	Ledvica	28 dni
	Mleko	4 dni
Psi in mačke:		Ni smiselno.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/III}

Odrpno zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Genera SI d.o.o.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0322/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

SUSTREPEN 250 / 250 mg/ml suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml suspenzije za injiciranje vsebuje:

prokainjev benzilpenicilat monohidrat 250 mg
dihidrostreptomicin 250 mg, kar ustreza: 313,5 mg dihidrostreptomicinijevega sulfata za uporabo v veterinarski medicini

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, ovce, psi in mačke.



4. POTI UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo:	Meso in organi	12 dni
	Ledvica	28 dni
	Mleko	4 dni
Prašiči:	Meso in organi	12 dni
	Ledvica	28 dni
	Mleko	4 dni
Ovce:	Meso in organi	12 dni
	Ledvica	28 dni
	Mleko	4 dni
Psi in mačke:		Ni smiselno.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odrpto zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C – 8 °C).
Ne zamrzujte.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Genera SI d.o.o.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}