

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton

Einzelpackung: Durchstechflaschen zu 5, 10 und 20 ml

Bündelpackung: 10 Durchstechflaschen zu 5 ml und 10 Durchstechflaschen zu 10 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Apovomin 3 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Apomorphin	2,56 mg
(entsprechend Apomorphinhydrochlorid-Hemihydrat	3,00 mg)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 ml

10 ml

20 ml

10 x 5 ml

10 x 10 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Für die Durchstechflaschen zu 5 und 10 ml:

Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).
Nicht einfrieren.

Für die Durchstechflasche zu 20 ml:
Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:
Dechra Regulatory B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Zul-Nr. DE: 402600.00.00
Zul. Nr.: AT: 838642

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Durchstechflasche aus Glas zu 5 ml/10 ml/20 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Apovomin

5 ml

10 ml

20 ml

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Apomorphinhydrochlorid-Hemihydrat

3 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...