

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Karton}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Calcitat forte - Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

100 ml Injektionslösung enthalten

Wirkstoffe:

Calciumgluconat 1 H ₂ O.....	3,10 g
Calciumborogluconat.....	42,90 g
Calciumhydroxid.....	1,32 g
Magnesiumchlorid 6 H ₂ O.....	6,50 g
2-Aminoethyl-dihydrogenphosphat.....	0,60 g

(entsprechend Ca²⁺ 4,56 g bzw. 114 mmol und Mg²⁺ 0,78 g bzw. 32 mmol)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 500 ml
20 x 500 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Hund, Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intravenöse, subkutane oder intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind, Schaf, Ziege:

essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Tage

Schwein

essbare Gewebe: Null Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Behältnisses: 3 Tage

Nach der ersten Entnahme im Kühlschrank lagern (2 °C – 8°C).

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25° C lagern! Vor Licht schützen!

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

aniMedica GmbH

Mitvertrieb:
OGRIS Pharma Vertriebs-Gesellschaft m.b.H.

14. ZULASSUNGSNR.

Z. Nr.: 8-00021

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

{ Etikett Kunststoffflasche, 500 ml }

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Calcitat forte – Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

100 ml Injektionslösung enthalten

Wirkstoffe:

Calciumgluconat 1 H ₂ O.....	3,10 g
Calciumborogluconat.....	42,90 g
Calciumhydroxid.....	1,32 g
Magnesiumchlorid 6 H ₂ O.....	6,50 g
2-Aminoethyl-dihydrogenphosphat.....	0,60 g
(entsprechend Ca ²⁺ 4,56 g bzw. 114 mmol und Mg ²⁺ 0,78 g bzw. 32 mmol)	

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Hund, Katze

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intravenöse, subkutane oder intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind, Schaf, Ziege:

essbare Gewebe:

Milch:

Null Tage

Null Tage

Schwein

essbare Gewebe:

Null Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Behältnisses: 3 Tage

Nach der ersten Entnahme im Kühlschrank lagern (2 °C – 8°C).

Nach Anbruch verwendbar bis:

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25° C lagern! Vor Licht schützen!

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

aniMedica GmbH

Mitvertrieb:

OGRIS Pharma Vertriebs-Gesellschaft m.b.H.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}