

## **A. OZNAČENÍ NA OBALU**

**PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

Effitix 67 mg/600 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy

Krabíčka obsahující 1 samostatnou pipetu uloženou v blistru

Krabíčka obsahující 4 samostatné pipety uložené v blistru

Krabíčka obsahující 24 samostatných pipet uložených v blistru



Krabíčka obsahující 60 samostatných pipet uložených v blistru

**1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**Effitix 67 mg/600 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy  
Fipronilum, Permethrinum

Psi 4 – 10 kg

**2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

Jedna pipeta obsahuje:

		Fipronilum	Permethrinum
0,44 ml	1,5-4 kg	26,8 mg	240 mg
1,10 ml	4-10 kg	67 mg	600 mg
2,20 ml	10-20 kg	134 mg	1200 mg
4,40 ml	20-40 kg	268 mg	2400 mg
6,60 ml	40-60 kg	402 mg	3600 mg

Čirý žlutý roztok.

**3. LÉKOVÁ FORMA**

Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

**4. VELIKOST BALENÍ**1 x 1,1 ml  
4 x 1,1 ml  
24 x 1,1 ml  
60 x 1,1 ml**5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Psi 4 - 10 kg



## 6. INDIKACE

U psů k použití proti napadení blechami/ nebo klíšťaty a v případech, kdy je rovněž potřeba zajistit repelentní účinek (zabraňující sání) proti flebotomům (*Phlebotomus perniciosus*) nebo komárům.

Blechy a klíšťata + flebotomové a komáři.

## 7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Pro podání nakapáním na kůži - spot-on.  
Před použitím čtěte příbalovou informaci.



## 8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

## 9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

## 10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

## 11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  
Uchovávejte blistry v krabičce, aby byly chráněny před světlem.



+30 °C

## 12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.



## 13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek - platí pouze pro balení 1 a 4 pipety.

Na předpis – platí pouze pro balení 24 a 60 pipet.

**14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“**

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.



**15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065m LID  
06516 Carros  
Francie

**16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)**

96/077/14-C

**17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE**

Lot: {číslo}

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNĚJŠÍM OBALU**  
Effitix 67 mg/600 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy

Odlamovací obal buď s jedním anebo dvěma 2-pipetovými blistry (pouze pro velké krabice)





Tento lámací obal je uzpůsobený tak, aby obsahoval nejméně jeden 2-pipetový blister (až dva 2-pipetové blistry).

**1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Effitix 67 mg/600 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy  
Fipronilum, Permethrinum

**2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

Jedna pipeta obsahuje:

		Fipronilum	Permethrinum
0,44 ml	1,5-4 kg	26,8 mg	240 mg
1,10 ml	4-10 kg	67 mg	600 mg
2,20 ml	10-20 kg	134 mg	1200 mg
4,40 ml	20-40 kg	268 mg	2400 mg
6,60 ml	40-60 kg	402 mg	3600 mg

Čirý žlutý roztok.

**3. LÉKOVÁ FORMA**

Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

**4. VELIKOST BALENÍ**

1 x 1,1 ml  
4 x 1,1 ml  
24 x 1,1 ml  
60 x 1,1 ml

**5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Psi 4 - 10 kg



## 6. INDIKACE

U psů k použití proti napadení blechami a/nebo klíšťaty a v případech, kdy je rovněž potřeba zajistit repelentní účinek (zabraňující sání) proti flebotomům (*Phlebotomus perniciosus*) nebo komárům.

Blechy a klíšťata + flebotomové a komáři.

## 7. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Pro podání nakapáním na kůži - spot-on.  
Před použitím čtěte příbalovou informaci.



(Nepovinné)

## 8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

## 9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

## 10. DATUM EXSPIRACE

Číslo šarže a datum expirace jsou uvedeny na blistru nebo pipetě.

## 11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  
Uchovávejte blistry v krabičce, aby byly chráněny před světlem.



+30 °C  
(Nepovinné)

## 12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.



(Nepovinné)

## 13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek - platí pouze pro balení 1 a 4 pipety.  
Na předpis – platí pouze pro balení 24 a 60 pipet.

**14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“**

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.



(Nepovinné)

**15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065m LID  
06516 Carros  
Francie

**16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)**

96/077/14-C

**17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE**

Číslo šarže a datum expirace jsou uvedeny na blistru nebo pipetě.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI  
EFFITIX 67 mg/600 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy**

Jednotlivá pipeta

**1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

EFFITIX 67 mg/600 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy  
Fipronilum, Permethrinum



**2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)**

Fipronilum	67 mg
Permethrinum	600 mg

**3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK**

1 dávka

**4. CESTA(Y) PODÁNÍ**

Pro podání nakapáním na kůži - spot-on.



**5. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)**

Není určeno pro potravinová zvířata.

**6. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot: {číslo}

**7. DATUM EXSPIRACE**

EXP: {měsíc/rok}

**8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“**



<Piktogram psa>



**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**  
**EFFITIX 67 mg/600 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velmi malé psy**

Jednotlivé blistrové přebaly (balení 2 pipetových blistrů dělitelných na samostatné pipety)}

**1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

EFFITIX 67 mg/600 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velmi malé psy  
Fipronilum, Permethrinum



**2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)**

Fipronilum	67 mg
Permethrinum	600 mg

**3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK**

1 dávka

**4. CESTA(Y) PODÁNÍ**

Pro podání nakapáním na kůži - spot-on.



**5. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)**

Není určeno pro potravinová zvířata.

**6. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot: {číslo}

**7. DATUM EXSPIRACE**

EXP: {měsíc/rok}

**8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“**

Pouze pro zvířata.