

[Version 9, 10/2021]

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel (10 ml, 5 x 10 ml, 25 ml, 50 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Xylamidor 20 mg/ml Injektionslösung

Xylazine

2. WIRKSTOFF(E)

Xylazin (als Hydrochlorid) 20 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml

25 ml

50 ml

5 x 10 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Hund, Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Rind: IV, IM

Pferd: IV

Hund: IV, IM

Katze: IM, SC

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder, Pferde:

Essbare Gewebe: 1 Tag

Milch: Null Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK "LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE."

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VetViva Richter

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: V7009313.00.00

AT: Z.Nr.:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

10 ml, 25 ml, 50 ml Klarglas-Durchstechflasche, verschlossen mit einem beschichteten Brombutyl-Gummistopfen und einer Aluminium-Schutzkappe

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Xylamidor



Rind, Pferd, Hund, Katze

Xylazine

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Xylazin 20 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen verwendbar bis ...