

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Umkarton}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Livipen, 300 mg/ml, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Benzylpenicillin, Procain Monohydrat 300,00 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

12 x 100 ml

250 ml

12 x 250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein (erwachsenes), Pferd

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind:Essbare Gewebe: 14 Tage für die Behandlungsdauer 3 Tage
16 Tage für die Behandlungsdauer 4-7 Tage

Milch: 6 Tage

Schwein (erwachsene Schweine):Essbare Gewebe: 15 Tage für die Behandlungsdauer 3 Tage
17 Tage für die Behandlungsdauer 4-7 Tage**Pferd:**Essbare Gewebe: 14 Tage für die Behandlungsdauer 3 Tage
16 Tage für die Behandlungsdauer 4-7 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Die Flaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Vor Gebrauch gut schütteln.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

aniMedica GmbH

Mitvertrieb:

OGRIS Pharma Vertriebsgesellschaft m.b.H

14. ZULASSUNGNUMMERN

Z.Nr.: 838856

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

{ Durchstechflasche/ Flasche }

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Livipen, 300 mg/ml, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Benzylpenicillin, Procain Monohydrat 300,00 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein (erwachsenes), Pferd

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Vor Gebrauch gut schütteln.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind:Essbare Gewebe: 14 Tage für die Behandlungsdauer 3 Tage
16 Tage für die Behandlungsdauer 4-7 Tage

Milch: 6 Tage

Schwein (erwachsene Schweine):Essbare Gewebe: 15 Tage für die Behandlungsdauer 3 Tage
17 Tage für die Behandlungsdauer 4-7 Tage**Pferd:**Essbare Gewebe: 14 Tage für die Behandlungsdauer 3 Tage
16 Tage für die Behandlungsdauer 4-7 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis:.....

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Die Flaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

aniMedica GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}