

BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

KARTONNEN DOOS

Nafpenzal DC
Suspensie voor intramammair gebruik
Suspension intramammaire
Suspension zur intramammären Anwendung

Pro inj. 3g:
300 mg procaini benzylpenicillinas
100 mg natrii nafcillinas
100 mg dihydrostreptomycini sulfas

5 x 4 injectoren / injecteurs / Injektoren
1 x 20 injectoren / injecteurs / Injektoren
6 x 20 injectoren / injecteurs / Injektoren
100 injectoren / injecteurs / Injektoren

Rund (droogstaande koeien)
Bovin (vaches au tarissement)
Rind (Kühe trockenstehend)

—

Intramammair gebruik
Voie intramammaire
Intramammäre Anwendung

Wachttijd:		
Vlees en slachtafval:	5 weken.	
Melk: droogstand:	≥ 46 dagen:	3 melkbeurten.
	< 46 dagen:	46 dagen.

Viande et abats :	5 semaines.	
Lait : tarissement :	≥ 46 jours :	3 traites.
	< 46 jours :	46 jours.

Essbare Gewebe:	5 Wochen.	
Milch: Trockenstehperiode:	≥ 46 Tage:	3 Melksitzungen
	< 46 Tage:	46 Tage.

Exp. {mm/jjjj}

Niet bewaren boven 25 °C. Niet in de vriezer bewaren.
À conserver à une température ne dépassant pas 25° C. Ne pas congeler.
Nicht über 25 °C lagern. Nicht einfrieren.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Ad us. vet.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Intervet International B.V.

BE-V023572

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

INJECTOR ETIKET

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Nafpenzal DC

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Pro inj. 3g:
300 mg procaini benzylpenicillinas
100 mg natrii nafcillinas
100 mg dihydrostreptomycini sulfas

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

ALUMINIUM ZAK

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Nafpenzal DC

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

-

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}