

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Sáček (1 kg – 100 g)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Hydrotrim 500 mg/g + 100 mg/g prášek pro podání v pitné vodě/mléce

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Každý gram obsahuje:

Léčivá látky:

Sulfadiazinum 500 mg, odpovídá 543,9 mg sulfadiazinum natricum

Trimetoprimum 100 mg

3. VELIKOST BALENÍ

100 g

1 kg

4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (neruminující telata), ovce (neruminující jehňata), prasata a kur domácí.

5. INDIKACE

6. CESTY PODÁNÍ

Podání v pitné vodě / mléce (mléčné náhražce)

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Skot (neruminující telata)

Maso: 12 dní.

Ovce (neruminující jehňata)

Maso: 12 dní.

Prasata

Maso: 12 dní.

Kur domácí

Maso: 12 dní.

Nepoužívat u nosnic snášejících nebo určených ke snášce vajec pro lidskou spotřebu.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po otevření spotřebujte do 3 měsíců.

Po rozpuštění v pitné vodě spotřebujte do 24 hodin.
Po rozpuštění v mléčné náhražce spotřebujte do 1 hodiny.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
--

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“
--

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Huvepharma NV

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/064/23-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}