

A. ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con un vial de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

BASQUIN CL PLUS suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (1 ml) contiene:

Principios activos:

Toxoide β de <i>Clostridium perfringens</i> inactivado, Tipos B y C	≥ 10 UI*
Toxoide ε de <i>Clostridium perfringens</i> inactivado, Tipos B y D	≥ 5 UI*
Toxoide α . de <i>Clostridium septicum</i>	$\geq 2,5$ UI*
Toxoide α de <i>Clostridium novyi</i>	$\geq 3,5$ UI*
<i>Clostridium chauvoei</i> inactivado	100% protección**

* U.I.: Unidades internacionales por ml de suero de conejos (Ph. Eur.).

**% de protección en cobayas (Ph. Eur.)

Adyuvante:

Hidróxido de Aluminio (Al^{3+})	3,5 mg
-------------------------------------	--------

Excipientes:

Tiomersal (Conservante)	0,1 mg
-------------------------	--------

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 vial de 250 ml.

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino y conejos.

5. INDICACIONES DE USO**6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía subcutánea

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: cero días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.
No congelar.
Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

CZ Vaccines S.A.U.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3187 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

BASQUIN CL PLUS suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (1 ml) contiene:

Principios activos:

Toxoide β de <i>Clostridium perfringens</i> inactivado, Tipos B y C	≥ 10 UI*
Toxoide ϵ de <i>Clostridium perfringens</i> inactivado, Tipos B y D	≥ 5 UI*
Toxoide α de <i>Clostridium septicum</i>	$\geq 2,5$ UI*
Toxoide α de <i>Clostridium novyi</i>	$\geq 3,5$ UI*
<i>Clostridium chauvoei</i> inactivado	100% protección**

* U.I.: Unidades internacionales por ml de suero de conejos (Ph. Eur.).

**% de protección en cobayas (Ph. Eur.)

Adyuvante:

Hidróxido de Aluminio (Al^{3+})	3,5 mg
-------------------------------------	--------

Excipientes:

Tiomersal (Conservante)	0,1 mg
-------------------------	--------

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino y conejos.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: cero días

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.
No congelar.
Proteger de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CZ Vaccines S.A.U.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}