

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička nebo kartonové balení – obojek pro malé psy

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parecto 1,25 g + 0,56 g medikovaný obojek


2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden medikovaný obojek obsahuje: 1,25 g imidaclopridum, 0,56 g flumethrinum.

3. VELIKOST BALENÍ

1 x 38 cm obojek
2 x 38 cm obojek
12 x 38 cm obojek

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT



Do 8 kg

[Zadní strana:]

Psi do 8 kg a starší 7 týdnů

5. INDIKACE

[Přední strana:]

Zabíjí a odpuzuje klíšťata po dobu 8 měsíců
Zabíjí blechy a jejich larvy.

Piktogramy klíště, blecha, larvy blechy, flebotoma

[Zadní strana:]

- K léčbě a prevenci napadení blechami po dobu 6 měsíců.
- Chrání bezprostřední okolí zvířete před vývojem bleších larev po dobu 3 měsíců.
- Tento veterinární léčivý přípravek lze využít v rámci léčby bleší alergické dermatitidy (FAD).
- K prevenci opětovného napadení klíšťaty po dobu 8 měsíců.
- Je účinný proti larvám, nymfám a dospělcům klíšťat.
- Snížení rizika infekce leishmaniózy přenosem flebotomy po dobu 8 měsíců.

Používejte pouze v případě smíšeného napadení blechami nebo klíšťaty a/nebo flebotomy nebo při riziku takového napadení.

6. CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.



Bezpečnostní uzavírací mechanismus.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Sáček s obojkem uchovávejte až do použití v krabici.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtete příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Beaphar B.V.

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/016/26-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Surlyn/alu/PE/PET sáček –obojek pro malé psy

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parecto

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O ÚČINNÝCH LÁTKÁCH

1.25 g Imidacloprid, 0.56 g Flumethrin.

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}