

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EN CARTON****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Adequan IM 500 mg/5 ml, solution injectable

2. LISTE DU (DES) PRINCIPE(S) ACTIF(S) ET D'AUTRES SUBSTANCES

Glycosaminoglycane polysulfaté : 500 mg/5 ml

3. FORME PHARMACEUTIQUE**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

Boîte de 7 flacons

5. ESPÈCES CIBLES

Chevaux

6. INDICATION(S)**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation
1 injection intramusculaire tous les 4 jours

8. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente (viandes et abats) : zéro jour
Ne pas administrer aux juments produisant du lait destiné à la consommation humaine

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Mises en garde de l'utilisateur – se reporter à la notice

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP { mois/année}

Toute solution restant dans le flacon après ponction de la dose nécessaire doit être éliminée.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C
Conserver les flacons dans leur emballage d'origine
Protéger de la lumière

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, le cas échéant

À usage vétérinaire – sur prescription vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS »

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

DAIICHI SANKYO
ALTKIRCH 39 RUE
DU 3EME
ZOUAVES
68130 ALTKIRCH

16. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V209526

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot :

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS
CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES****FLACONS****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Adequan IM 500 mg/5 ml, solution injectable

2. QUANTITÉ DE(S) PRINCIPE(S) ACTIF(S)

Glycosaminoglycane polysulfaté : 500 mg/5 ml

3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES

Flacon de 5 ml

4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente (viandes et abats) : zéro jour

Ne pas administrer aux juments produisant du lait destiné à la consommation humaine

6. NUMÉRO DU LOT

Lot :

7. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mois/année}

8. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE »

À usage vétérinaire