

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****FRONTLINE COMBO LINE DOG S Lösung zum Auftropfen**
Verpackung mit 3 (6) Pipetten**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FRONTLINE COMBO LINE DOG S, 67,00 mg/60,30 mg, Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 0,67 ml Pipette enthält:

Fipronilum.....	67,00 mg
(S)-methoprenum.....	60,30 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

3 x 0,67 ml

~~6 x 0,67 ml~~**4. ZIELTIERART(EN)**

Hunde S

2-10 kg

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Tötet Flöhe, Zecken und Haarlinge.

Tötet Flöhe auf Ihrem Hund und verhindert einen Neubefall während 8 Wochen.**Verhindert** während 8 Wochen die Entwicklung der Eier, Larven und Puppen von Flöhen und schützt so während des gleichen Zeitraumes die Umgebung des Hundes vor Neubefall.**Tötet** Zecken auf Ihrem Hund und verhindert einen Neubefall bis zu 4 Wochen.**Tötet** Haarlinge auf Ihrem Hund.**Schützt** die Umgebung des behandelten Tieres vor Neubefall durch immature Stadien der Flöhe.**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Auftropfen.

ART DER ANWENDUNG

1 Eine Pipette aus der Verpackung nehmen.

2 Die Pipette aufrecht halten. Den Halsteil leicht anklopfen, damit sich die Flüssigkeit vollständig im Hauptteil der Pipette sammelt. Spitze der Pipette an der perforierten Stelle abknicken.

3 Das Fell in der Nackenregion des Tieres vor den Schulterblättern scheiteln, bis die Haut sichtbar wird. Die Spitze der Pipette auf die Haut aufsetzen und den Inhalt durch mehrmaliges Drücken an einer Stelle auf der Haut vollständig entleeren.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN,“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V446915

BE-V573093

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Blisterkarte mit 1 Pipette****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FRONTLINE COMBO LINE DOG S Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 0,67 ml Pipette enthält:

Fipronilum	67,00 mg
(S)-Methoprenum	60,30 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

0,67 ml

4. ZIELTIERART(EN)Hunde S
2-10 kg**5. ANWENDUNGSGEBIETE****Tötet** Flöhe**Tötet** Zecken**Tötet** Haarlinge**Schützt** die Umgebung des behandelten Tieres vor Neubefall durch immature Stadien der Flöhe.**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Auftropfen.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V446915

BE-V573093

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

1 Pipette

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FRONTLINE COMBO S

[Pictogram of the target species]

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

0,67 ml:

FIPRONILUM 67 mg

(S)-METHOPRENUM 60,3 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN
BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**

Verpackung mit 3 Pipetten: 1 Blister mit 3 Pipetten
Verpackung mit 6 Pipetten: 2 Blister mit 3 Pipetten

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FRONTLINE COMBO LINE DOG S

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

FIPRONILUM (S) METHOPRENUM
67 mg / 60,3 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}