

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

NOVASUL 500 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje: 500,0 mg natrijevega metamizolata in pomožno snov benzilalkohol 10,0 mg.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, govedo, prašiči, psi.

6. INDIKACIJA(E)

Zdravljenje bolečin, ki spremljajo kolike, krče, obstrukcijo požiralnika, pareze, akutni in kronični artritis; reumatične bolečine, neuritis, nevralgije, tendovaginitis, mastitis, vročinska stanja.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Zdravilo se daje intramuskularno, konjem pa samo intravensko.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Meso in organi:

Govedo 6 dni

Prašiči 3 dni

Konji (samo i.v. dajanje) 5 dni

Mleko 2 ½ dni (5 molž)

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP { mesec/leto }

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25°C. Načeto zdravilo hranite pri temperaturi do 25° C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI« IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali – Rp - Vet

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Avstrija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0240/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija{številka}:

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI**100 ml viala****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

NOVASUL 500 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje: 500,0 mg natrijevega metamizolata in pomožno snov benzilalkohol 10,0 mg.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, govedo, prašiči, psi.

6. INDIKACIJA(E)

Zdravljenje bolečin, ki spremljajo kolike, krče, obstrukcijo požiralnika, pareze, akutni in kronični artritis; reumatične bolečine, neuritis, nevralgije, tendovaginitis, mastitis, vročinska stanja.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABEZdravilo se daje intramuskularno, konjem pa samo intravensko.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.**8. KARENCA**

Karenca:

Meso in organi:

Govedo 6 dni

Prašiči 3 dni

Konji (samo i.v. dajanje) 5 dni

Mleko 2 ½ dni (5 molž)

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP { mesec/leto }

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25°C. Načeto zdravilo hranite pri temperaturi do 25° C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI« IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali – Rp - Vet

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Avstrija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0240/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija{številka}: