

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA conteniendo sobres (2 x 20 g, 24 x 20 g, 2 x 50 g, 1 x 100 g, 5 x 100 g, 25 x 100 g)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

FLIMABEND 100 mg/g suspensión para administración en agua de bebida

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada g contiene 100 mg de flubendazol

3. TAMAÑO DEL ENVASE

2 x 20 g
24 x 20 g
2 x 50 g
24 x 50 g
1 x 100 g
5 x 100 g
25 x 100 g

4. ESPECIES DE DESTINO

Porcino (lechones, cerdos de engorde, cerdas gestantes y en lactación) y pollos (gallinas ponedoras, pollos reproductores, pollitas y pollos de engorde).



5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Porcino (carne):

- Dosis de 1 mg/kg de peso vivo durante 5 días: 3 días
- Dosis de 2,5 mg/kg de peso vivo durante 2 días: 4 días

Pollos (carne): 2 días

Huevos: cero días

8. FECHA DE CADUCIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

Exp.

Periodo de validez después de la primera apertura del sobre: uso inmediato. Cualquier resto de suspensión que quede en el sobre después de abrir el envase por primera vez debe desecharse.
Periodo de validez después de su disolución según las instrucciones: 24 horas.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

KRKA

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2761 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Etiqueta para caja conteniendo envases (4 x 750g, 6 x 750 g)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

FLIMABEND 100 mg/g suspensión para administración en agua de bebida

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada g contiene 100 mg de flubendazol

3. TAMAÑO DEL ENVASE

4 x 750 g

6 x 750 g

4. ESPECIES DE DESTINO

Porcino (lechones, cerdos de engorde, cerdas gestantes y en lactación) y pollos (gallinas ponedoras, pollos reproductores, pollitas y pollos de engorde).

**5. INDICACIONES DE USO****6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Administración en agua de bebida.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Porcino (carne):

- Dosis de 1 mg/kg de peso vivo durante 5 días: 3 días
- Dosis de 2,5 mg/kg de peso vivo durante 2 días: 4 días

Pollos (carne): 2 días

Huevos: cero días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.

Período de validez después de abierto el envase: 6 meses.

Periodo de validez después de su disolución según las instrucciones: 24 horas.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

KRKA

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2761 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiqueta 20 g/50 g/100 g

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

FLIMABEND 100 mg/g suspensión para administración en agua de bebida

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada g contiene 100 mg de flubendazol

3. ESPECIES DE DESTINO

Porcino (lechones, cerdos de engorde, cerdas gestantes y en lactación) y pollos (gallinas ponedoras, pollos reproductores, pollitas y pollos de engorde).

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Lea el prospecto antes de usar.

Administración en agua de bebida.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Porcino (carne):

- Dosis de 1 mg/kg de peso vivo durante 5 días: 3 días
- Dosis de 2,5 mg/kg de peso vivo durante 2 días: 4 días

Pollos (carne): 2 días

Huevos: cero días

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.

Periodo de validez después de la primera apertura del sobre: uso inmediato. Cualquier resto de suspensión que quede en el sobre después de abrir el envase por primera vez debe desecharse.

Periodo de validez después de su disolución según las instrucciones: 24 horas.

La información sobre el número de lote y la fecha de caducidad se muestran en el borde sellado del sobre.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**



KRKA

9. NÚMERO DE LOTE

Lot

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiqueta del sobre 750 g

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

FLIMABEND 100 mg/g suspensión para administración en agua de bebida

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada g contiene 100 mg de flubendazol

3. ESPECIES DE DESTINO

Porcino (lechones, cerdos de engorde, cerdas gestantes y en lactación) y pollos (gallinas ponedoras, pollos reproductores, pollitas y pollos de engorde).

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Lea el prospecto antes de usar.

Administración en agua de bebida.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Porcino (carne):

- Dosis de 1 mg/kg de peso vivo durante 5 días: 3 días
- Dosis de 2,5 mg/kg de peso vivo durante 2 días: 4 días

Pollos (carne): 2 días

Huevos: cero días

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.

Periodo de validez después de abierto el envase: 6 meses.

Periodo de validez después de su disolución según las instrucciones: 24 horas.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

KRKA

9. NÚMERO DE LOTE

Lot