

ЛИСТОВКА :

Mgvax/ Мжвакс

Mycoplasma gallisepticum, щам S6 $\geq 10^9$ CFU

Маслена емулсия на инактивирана ваксина за инжекционно приложение при птици.

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A
Via Vezza d'Oglio 3,
Milan 20139
Italy

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A
Via Bavaria 9 ZI Cami
35027 NOVENTA PADOVANA
ITALIA

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Mgvax/ Мжвакс

Mycoplasma gallisepticum, щам S6 $\geq 10^9$ CFU

Маслена емулсия на инактивирана ваксина за инжективно приложение при птици.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активна субстанция :

Mycoplasma gallisepticum, щам S6, инактивиран

минимален титър преди инактивиране $\geq 10^9$ CFU

Адjuвант:

Тиомерзал..... $\geq 0,05$ mg

Пълнител и адjuвант..... до 0,50 ml

Ексципиенти:

Бял течен парафин

Естери на маслени киселини и от полимасла

Естери на маслени киселини и от етоксилирани полимасла

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Профилактична ваксинация на родители за бройлери, стокови носачки и пуйки срещу инфекция причинена от *Mycoplasma gallisepticum*.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Родители за бройлери, стокови носачки и пуйки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

1 доза - 0,5 ml на птица.

За ярки –ваксинация на 1 – 2 месечна възраст и реваксинация преди началото на яйценосенето (15-16 седмици).

Пуйки за родители – ваксинация на 3-4 седмична възраст и реваксинация след 4 и повече седмици.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

10. КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Няма

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Няма

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

За потребителите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Случайното инжектиране/самоинжектиране може да предизвика силна болка и подуване, особено при инжектиране в става или пръст и в редки случаи е възможно да се загуби засегнатия пръст, ако не е оказана навреме лекарска помощ.

Ако по случайност сте инжектирани с този ветеринарномедицински продукт, потърсете спешно съвет от лекар и носете листовката с Вас, дори да е инжектирано съвсем малко количество.

Ако болката продължава повече от 12 часа след медицинския преглед, потърсете отново съвет от лекаря.

За лекарите:

Този ветеринарномедицински продукт съдържа минерално масло. Дори да са инжектирани малки количества, случайното инжектиране с този ветеринарномедицински продукт може да предизвика поява на силен оток. При инжектиране в пръста е възможно развитие на исхемична некроза и дори загуба на пръста. Необходима е незабавна, компетентна хирургическа намеса. Възможно е да се наложи инцизия и иригация на инжектираното място, особено, ако са засегнати пулпата на пръста или сухожилието.

Яйценосене:

Да не се използва при птици в периода на яйценосене.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Ваксината не се прилага 3 – 4 седмици преди и 3 - 4 седмици след приложение на друга бактериална ваксина.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При прилагане на доза 2 пъти по-голяма от препоръчаната не са наблюдавани неблагоприятни реакции.

Основни несъвместимости:

Не са известни.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

12/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Република България

„САМ БС“ ЕООД

бул. „д-р Петър Дертлиев“ 25

1335, София

тел: + 359 (02) 8100173

sambs@sambs.bg

Д-Р ИВАН ШИКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР