

**PRILOGA III**  
**OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO**

## **A. OZNAČEVANJE**

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**

Kartonska škatla z 10 ml/20 ml/50 ml vialo

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Gonavet Veyx 50 µg/ml raztopina za injiciranje  
gonadorelin[6-D-fe]

**2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)**

gonadorelin[6-D-fe] 50 mikrogramov/ml (kar ustreza 52,4 mikrogramov/ml gonadorelin[6-D-fe] acetata)

**3. FARMACEVTSKA OBLIKA**

raztopina za injiciranje

**4. VELIKOST PAKIRANJA**

10 ml  
20 ml  
50 ml

**5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

govedo (krave, telice), prašiči (svinje, mladice), konji (kobile)

**6. INDIKACIJA(E)****7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

intramuskularna in subkutana uporaba  
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**8. KARENCA**

Karenca:

Govedo, prašiči, konji	meso in organi:	nič dni
Govedo, konji	mleko:	nič ur

**9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**

Tega zdravila naj ne dajejo nosečnice.  
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP: {mesec/leto}  
Rok uporabnosti po prvem odpiranju vialo: 28 dni  
Načeto zdravilo uporabite do ...

**11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte v hladilniku. Vialo shranjujte v zunanji ovojnini za zaščito pred svetlobo.  
Po odprtju shranjujte pri temperature do 25 °C.

**12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

**13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO**

Samo za živali. Rp-Vet

**14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Veyx-Pharma GmbH  
Söhreweg 6  
34639 Schwarzenborn  
Nemčija

**16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET**

DC/V/0501/001

**17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE**

Serijska:

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH**

10 ml/20 ml/50 ml viala

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Gonavet Veyx 50 µg/ml raztopina za injiciranje za govedo, prašiče in konje  
gonadorelin[6-D-fe]

**2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)**

50 mikrogramov/ml

**3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV**

10 ml  
20 ml  
50 ml

**4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA**

i.m., s.c.

**5. KARENCA**

Karenca:

Govedo, prašiči, konji	meso in organi:	nič dni
Govedo, konji	mleko:	nič ur

**6. ŠTEVILKA SERIJE**

Serijska:

**7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP: {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite do ...

**8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"**

Samo za živali.