

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Colixyme 22,5 MUI/g polvo para administración en agua de bebida
Colistina sulfato

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Colistina (como sulfato) 22,5 MUI

3. FORMA FARMACÉUTICA

Polvo para administración en agua de bebida

4. TAMAÑO DEL ENVASE

20 sobres de 615 MUI con un contenido de 27,3 g de producto
20 sobres de 1020 MUI con un contenido de 45,28 g de producto

5. ESPECIES DE DESTINO

Pollos, pavos, bovinos (terneros) y porcinos

6. INDICACIÓN(ES) DE USO

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida
Lea el prospecto antes de usar

8. TIEMPO(S) DE ESPERA

Terminos y porcino
Carne: 1 día

Pollos y pavos
Carne: 1 día
Huevos: cero días

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes /año}

Una vez abierto, uso inmediato

Una vez diluido, utilizar dentro de las 24 horas

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Mantener el envase perfectamente cerrado con objeto de protegerlo de la luz

No utilizar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que aparece en los sobres.

Periodo de validez después de abierto el envase: uso inmediato.

Período de validez después de su dilución o reconstitución según las instrucciones: 24 horas.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Pregunte a su veterinario cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

13. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO", Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE "MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Andersen S.A. Avda. de la Llana, 123 08191 Rubí (ESPAÑA)

16. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3400 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Colixyme 22,5 MUI/g polvo para administración en agua de bebida
Colistina sulfato

2. CANTIDAD DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Colistina (como sulfato) 22,5 MUI

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

615 MUI con un contenido de 27,3 g de producto.
1020 MUI con un contenido de 45,28 g de producto.

4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida

5. TIEMPO(S) DE ESPERA

Terneros y porcino
Carne: 1 día

Pollos y pavos
Carne: 1 día
Huevos: cero días

6. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

7. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes / año}
Una vez abierto, uso inmediato
Una vez diluido, utilizar dentro de las 24 horas

8. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO"

Uso veterinario