

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VITAMINSOL MULTI, geriamieji milteliai

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 g miltelių yra:

veikliųjų medžiagų:

vitamino A	20 000 TV,
cholecalciferolio	4 000TV,
α -tokoferolio acetato	20 mg,
tiamino hidrochlorido	1 mg,
riboflavino	4 mg,
piridoksino hidrochlorido	1 mg,
ciankobalamino	20 μ g,
askorbo rūgšties	10 mg,
menadiono	3 mg,
folio rūgšties	400 μ g,
inozitolio	3 mg,
nikotino rūgšties	20 mg,
biotino	20 μ g,
kalcio pantotenato	5 mg,
cholino bitartrato	20 mg,
mangano gliukonato	11 mg,
kalio jodido	500 μ g,
kobalto sulfato pentahidrato	1 mg,
cinko gliukonato	4 mg,
geležies gliukonato	10 mg,
vario gliukonato	2 mg;

pagalbinių medžiagų:

iki 1 g.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Geriamieji milteliai.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Visi gyvūnai.

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Visų gyvūnų organizmui vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis papildyti, trūkstant vitaminų dėl mitybos sutrikimų ir parazitinių ligų, esant stresui ar raumenų silpnumui, po ligos ar gydžius antibiotikais.

4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Nėra.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinomos.

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vaistą reikia girdyti sumaišius su geriamu vandeniu:

paukščiams	0,5–1 kg 1 000 l geriamo vandens, girdyti 7 d.,
kitiems gyvūnams	10 g miltelių 50 kg kūno svorio, 7 d.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Nepalankių reakcijų neturėtų būti.

4.11. Išlauka

0 parų.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: vitaminų ir mineralinių medžiagų mišiniai.

ATCvet kodas: QA11JB.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Vit. A normalizuoja epitelio ląstelių struktūrą, kvėpavimo takų, akies tinklainės ir ragenos epitelio funkcijas, rodopsino sintezę akyje. Vaikingumo metu arba esant kepenų pažeidimams ir baltymų trūkumui, vit. A poreikis padidėja. B grupės vitaminai, nikotinamidas ir kalcio pantotenatas teigiamai veikia organizmo medžiagų apykaitą, odos funkcijas ir neurovegetacinę sistemą. Vit. C svarbus kolageno sintezėje, būtinas koaguliacijos procesuose, geležies apykaitoje ir sąlygoja atsparumą stresui.

bei infekcijoms. Vit. D stimuliuoja kalcio įsisavinimą žarnyne, kalcio atpalaidavimą iš kaulinio audinio ir mažina kalcio išsiskyrimą per inkstus. Vit. E saugo ląstelių membranų nesočiąsias riebalų rūgštis nuo peroksidacijos. Vit. K būtinas susidaryti kraujo krešėjimo faktoriams ir baltymams, reikalingiems normaliai kaulų kalcifikacijai. Mineralinės medžiagos būtinos įprastiems organizmo fiziologiniams procesams normaliai vykti.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Sugirdyti vitaminai ir mineralinės medžiagos absorbuojami į kraują ir pasiskirsto po visą organizmą. Kai kurie iš jų kaupiasi organuose, pvz., kepenyse. Neįsisavintos preparato sudėtinės medžiagos išsiskiria su šlapimu ir tulžimi.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio sulfatas, laktozė ir Dora milteliai.

6.2. Nesuderinamumai

Nėra.

6.3. Tinkamumo laikas

24 mėn. Ištirpinus vandenyje – 12 val.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Aliuminiai pakeliai po 100 g ir baltos spalvos dėžutės su vidiniu aliuminio ir poliesterio sluoksniu po 1 kg.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

Dopharma B.V.,
Zalmweg 24,
4941 VX Raamsdonksveer,
Olandija

8. REGISTRACIJOS NUMERIAI

LT/2/02/1468/001-002

9. PERREGISTRACIJOS DATA

2007-09-14

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2007-08-30

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ, PAKELIS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VITAMINSOL MULTI, geriamieji milteliai

2. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

1 g miltelių yra:

veikliųjų medžiagų:

vitamino A	20 000 TV,
cholecalciferolio	4 000TV,
α-tokoferolio acetato	20 mg,
tiamino hidrochlorido	1 mg,
riboflavino	4 mg,
piridoksino hidrochlorido	1 mg,
ciankobalamino	20 µg,
askorbo rūgšties	10 mg,
menadiono	3 mg,
folio rūgšties	400 µg,
inozitolio	3 mg,
nikotino rūgšties	20 mg,
biotino	20 µg,
kalcio pantotenato	5 mg,
cholino bitartrato	20 mg,
mangano gliukonato	11 mg,
kalio jodido	500 µg,
kobalto sulfato pentahidrato	1 mg,
cinko gliukonato	4 mg,
geležies gliukonato	10 mg,
vario gliukonato	2 mg;

pagalbinių medžiagų: iki 1 g.

3. VAISTO FORMA

Geriamieji milteliai.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 g

1 kg

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Visi gyvūnai.

6. INDIKACIJOS

Visų gyvūnų organizmui vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis papildyti, trūkstant vitaminų dėl mitybos sutrikimų ir parazitinių ligų, esant stresui ar raumenų silpnumui, po ligos ar gydžius antibiotikais.

7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Vaistą reikia girdyti sumaišius su geriamu vandeniu:

paukščiams	0,5–1 kg 1 000 l geriamo vandens, girdyti 7 d.,
kitiems gyvūnams	10 g miltelių 50 kg kūno svorio, 7 d.

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina išdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti. Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Dopharma B.V.,
Zalmweg 24,
4941 VX Raamsdonksveer,
Olandija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/02/1468/001
LT/2/02/1468/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

INFORMACINIS LAPELIS
VITAMINSOL MULTI, geriamieji milteliai

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Dopharma B.V.,
Zalmweg 24,
4941 VX Raamsdonksveer,
Olandija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VITAMINSOL MULTI, geriamieji milteliai

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

1 g miltelių yra:

veikliųjų medžiagų:

vitamino A	20 000 TV,
cholekalciferolio	4 000TV,
α-tokoferolio acetato	20 mg,
tiamino hidrochlorido	1 mg,
riboflavino	4 mg,
piridoksino hidrochlorido	1 mg,
ciankobalamino	20 µg,
askorbo rūgšties	10 mg,
menadiono	3 mg,
folio rūgšties	400 µg,
inozitolio	3 mg,
nikotino rūgšties	20 mg,
biotino	20 µg,
kalcio pantotenato	5 mg,
cholino bitartrato	20 mg,
mangano gliukonato	11 mg,
kalio jodido	500 µg,
kobalto sulfato pentahidrato	1 mg,
cinko gliukonato	4 mg,
geležies gliukonato	10 mg,
vario gliukonato	2 mg;

pagalbinių medžiagų: iki 1 g.

4. INDIKACIJOS

Visų gyvūnų organizmui vitaminais ir mineralinėmis medžiagomis papildyti, trūkstant vitaminų dėl mitybos sutrikimų ir parazitinių ligų, esant stresui ar raumenų silpnumui, po ligos ar gydžius antibiotikais.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos. Pastebėjus bet koki sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Visi gyvūnai.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia girdyti sumaišius su geriamu vandeniu:

paukščiams	0,5–1 kg 1 000 l geriamo vandens, girdyti 7 d.,
kitiems gyvūnams	10 g miltelių 50 kg kūno svorio, 7 d.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.

10. IŠLAUKA

Skerdienai ir pienui – 0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti. Pirminę pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2007-08-30

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė: vitaminų ir mineralinių medžiagų mišiniai.

ATCvet kodas: QA11JB.

Farmakodinaminės savybės. Vit. A normalizuoja epitelio ląstelių struktūrą, kvėpavimo takų, akies tinklainės ir ragenos epitelio funkcijas, rodopsino sintezę akyje. Vaikingumo metu arba esant kepenų pažeidimams ir baltymų trūkumui, vit. A poreikis padidėja. B grupės vitaminai, nikotinamidas ir kalcio pantotenatas teigiamai veikia organizmo medžiagų apykaitą, odos funkcijas ir neurovegetacinę sistemą. Vit. C svarbus kolageno sintezėje, būtinas koaguliacijos procesuose, geležies apykaitoje ir sąlygoja atsparumą stresui bei infekcijoms. Vit. D stimuliuoja kalcio įsisavinimą žarnyne, kalcio atpalaidavimą iš kaulinio audinio ir mažina kalcio išsiskyrimą per inkstus. Vit. E saugo ląstelių membraną nuo oksidacinių riebalų rūgšties nuo peroksidacijos. Vit. K būtinas susidaryti kraujo krešėjimo faktoriams ir baltymams, reikalingiems normaliai kaulų kalcifikacijai. Mineralinės medžiagos būtinos įprastiems organizmo fiziologiniams procesams normaliai vykti.

Farmakokinetinės savybės. Sugirdyti vitaminai ir mineralinės medžiagos absorbuojami į kraują ir pasiskirsto po visą organizmą. Kai kurie iš jų kaupiasi organuose, pvz., kepenyse. Neįsisavintos preparato sudėtinės medžiagos išsiskiria su šlapimu ir tulžimi.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.