

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Karton mit 3 Pipetten  
Karton mit 6 Pipetten  
Plastikbehältnis mit 1 Pipette

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Frontect Lösung zum Auftröpfen

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jede 6 ml Pipette enthält:  
Fipronil 405,6 mg, Permethrin 3028,8 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 6 ml  
3 x 6 ml  
6 x 6 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Hunde 40-60 kg  
Nicht bei Katzen und Kaninchen anwenden.

**5. ANWENDUNGSGEBIET(E)****6. ART DER ANWENDUNG**

Zum Auftröpfen.  
Zum Öffnen schneiden Sie die Pipettenspitze mit einer Schere ab.

**7. WARTEZEIT(EN)****8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

In der Originalblisterpackung aufbewahren.  
Nicht über 25°C lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V467013

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot: {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**

Blisterfolie  
Alle Packungsgrößen

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Frontect



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Fipronil  
Permethrin  
40-60 kg

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**

Pipettenfolie

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Frontect



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

6 ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}