

ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Boîte en carton

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Synulox LC suspension intramammaire

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque 3 g de seringue pour administration intramammaire contient

Amoxicilline (sous forme de trihydrate d'amoxicilline)	200 mg
Acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium)	50 mg
Prednisolone	10 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

3 seringues pour administration intramammaire.
12 seringues pour administration intramammaire.
24 seringues pour administration intramammaire.
300 seringues pour administration intramammaire.

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches en lactation).

5. INDICATIONS

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie intramammaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande et abats : 7 jours

Lait : 84 heures, i.e. 7 traites, avec une traite deux fois par jour, ou 11 traites avec trois traites par jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 25 °C.

A conserver dans un endroit sec.

10. LA MENTION «LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION»

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»

À usage vétérinaire uniquement

| 12. LA MENTION «TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

| 13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

| 14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V512755

| 15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****Seringues pour administration intramammaire en polyéthylène****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Synulox LC

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Chaque seringue contient :

Amoxicillin. 200 mg*Acid. Clavulanic.* 50 mg*Prednisolon .* 10 mg**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}