

Prodott medičinali li m'għadux awtorizzat

**ANNES 1**

**KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR**

## 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Fevaxyn Pentofel, sospensjoni għall-injezzjoni, għal qtates

## 2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Doża waħda ta' 1 ml fiha (siringa ta' doża waħda):

Sustanzi Attivi	Potenza relattiva (P.K.)
Virus inattivat tal-panleucopenia fil-felini, strejn CU4	≥ 8.50
Kaličivirus inattivat tal-felini, strejn 255	≥ 1.26
Virus inattivat tar-Rhinotracheitis fil-felini, strejn 605	≥ 1.37
<i>Chlamydomphila felis</i> Inattivat, strejn Cello	≥ 1.69
Virus Inattivat tal-Leukemia fil-felini, strejn 61E	≥ 1.45
<b>Sustanza Miżjuda</b>	
Ethylene/maleic anhydride (EMA-31)	1% (v/v)
Neocryl	3% (v/v)
Emulsigen SA	5% (v/v)

Għal-lista shiħa tal-ingredjenti (mhux attivi), ara s-suszżjoni o.1.

## 3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Sospensjoni għall-injezzjoni.

Apparenza tal-vaċċin hija ta' likwidu b' għamla ta' halib kulur roża ċar li m' għandux ikollu partiċelli solidi.

## 4. TAGHRIF KLINIKU

### 4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Qtates.

### 4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott

Għall-immunizzazzjoni attiva ta' qtates tal-eta' ta' 9 ġimgħat jew ikbar li jkunu b' saħħithom, kontra l-virusis tal-panlewkopenija fil-felini u tal-lewkimja fil-felini u kontra mard respiratorju inkawżat mill-virus tar-rinotracheite fil-felini, kaličivirus fil-felini u *Chlamydomphila felis*.

### 4.3 Kontra indikazzjonijiet

Yejn.

### 4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

It-tilqim ma jeffettwax il-kors tal-infezzjoni tal-feline leukaemia virus (FeLV) fi qtates li diġa huma nfettati bil-FeLV fil-ħin tat-tilqim, għaliex dawn il-qtates joħorgu l-FeLV irrispettivament mit-tilqim; konsegwentement, dawn l-animali jistgħu ikunu ta' periklu għal

qtates suxxettibbli fl-ambjent tagħhom. Huwa għaldaqstant rakkommandat li qtates b'riskju għoli li ġew esposti għal FeLV, jiġu eżaminati għal antigen tal-FeLV qabel ma jiġu mlaqqma. Annimali li ġew eżaminati bħala negattivi, jistgħu jiġu mlaqqma, waqt li qtates li ġew eżaminati u nstabu pożittivi għandhom jiġu iżolati minn qtates oħra u jerggħu jiġu eżaminati fi żmien xahar-xahrejn. Qtates li huma pożittivi fit-tieni eżami għandhom jiġu kkunsidrati bħala li huma permanentement infettati bil-FeLV u għandhom jiġu trattati skond il-każ. Qtates li huma negattivi fit-tieni eżami jistgħu jiġu mlaqqma, minhabba, li fi kwalunkwe każ, għelbu l-infezzjoni FeLV.

#### 4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

##### Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

F'każ ta' reazzjoni anafilattojde, l-adrenalina għandha tingħata għol-muskolu. It-tilqim ta' qtates positivi għall-FeLV m'għandu l-ebda benefiċju. Ara Sezzjoni 4.4 għal aktar dettalji.

##### Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tan-ministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

###### Għal min se juża:

Dan il-prodott mediċinali veterinarju fih żejt minerali. Injezzjoni bi żball jew jekk tinjetta lilek innifsek bi żball jista' jirriżulta f'ugigh kbir u nefha speċjalment jekk tinjetta f'gog jew saba' u f'każijiet rari jista' jkun li titlef subgħajk jekk ma tikkonsultax tabib mill-ewwel. Jekk tiġi injettat bi żball b'dan il-prodott mediċinali veterinarju, fittex għajnuna medika mill-ewwel, anke jekk ammont żgħir hafna, u hu l-fuq jista' tagħrif miegħek. Jekk l-ugigh idum għal aktar minn tnax-il siegħa, wara l-eżami mediku, erga' hu parir mediku.

###### Għat-tabib:

Dan il-prodott mediċinali veterinarju fih żejt minerali. Anke jekk ġew injettati ammonti żgħar, injezzjoni bi żball ta' dan il-prodott tista' tikkawza nefha intensa, li tista' per eżempju tikkawza nekrozi iskimika u anke b'żonn li jinqata' xi saba'. Attenzjoni minn kirurgu espert għandha tingħata MILL-EWWEL u jista' jkun hemm b'żonn li jinfetaħ is- saba' u tiġi rrigata il-parti fejn sehhet l-injezzjoni speċjalment fejn hemm il-laħam tas-saba' jew l-għerq tal-muskolu.

#### 4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Qtates mlaqqma jstgħu jiżviluppaw reazzjonijiet ta' wara t-tilqima li jinkludu deni għal żmien qasir, rinettar, anoreksja u/jew dipressjoni li generalment jisparixxu wara 24 siegħa.

Tista' tiġi osservata reazzjoni lokali b'nefha, ugigh, hakk jew telf ta' pil fil-post talinjezzjoni.

Reazzjonijiet anafilattici b'edema, hakk, tbatija respiratorja u kardijaka, sinjali gastrointestinali qalila (inklużi ematemesi u dijareja bid-demm) jew xokk ġew osservati waqt l-ewwel sigħat wara t-tilqima f'każijiet rari hafna. Ara Sezzjoni 4.5 għal-gwida dwar it-trattament.

Il-frekwenza ta' effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni hafna (aktar minn wieħed f' 10 annimali li juru effetti mhux mixtieqa matul il-perjodu ta' kura waħda)
- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f' 100 animal)
- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f' 1,000 animal)
- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f' 10,000 animal)
- rari hafna (inqas minn animal wieħed f' 10,000 animal, inklużi rapporti iżolati).

#### 4.7 Użu fit-tqala, fit-treddigh u fi żmien il-bidien

##### Tqala :

Il-harsien tas-saħħa ta' din it-tilqima fi qtates tqal ma gietx investigata. Tilqim ta' qtates nisa li huma tqal mhux rakkommandat

#### 4.8 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali ohra jew forom ohra ta' interazzjoni

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-vaċċin jekk jintuża flimkien ma kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittiened każ b'każ.

#### 4.9 Ammont li jingħata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Il-kontenut tas-siringa b'doża waħda għandu jiġi mħawwad sew u amministrat b'mod asettiku permezz ta' injezzjoni taħt il-ġilda. Meta tamministra l-prodott, għandek tiegħu hsieb biex twahhal il-labra sterilizzata (li tinstab f'dan il-pakkett) b'mod asettiku mas-siringa qabel l-użu.

*Tilqima bażika* ta' qtates tal-eta' ta' 9 ġimġat jew ikbar: zewġ doži f'intervall ta' bejn 3 sa 4 ġimġat. Doża addizzjonali hija rakkommandata għal friegħ ta' qtates li jgħixu f'ambjent li għandu riskju għoli ta' FeLV fejn l-ewwel doża għat amministrata qabel l-eta' ta' 12-il ġimġa.

*Rivaċċinazzjoni:* tilqima waħda kull sena.

#### 4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti), jekk ikun hemm bżonn

L-ebda effetti mhux mixtieqa ma ssew osservati hlief dawk li ġew osservati u msemmija fis-sezzjoni 4.6 "Effetti mhux mixtieqa".

#### 4.11 Perjodu ta' tizmin

Mhux applikabbli.

### 5. KWALITÀ JET IMMUNOLOĠIĊI

Grupp farmako-terapewtiku: Prodotti immunoloġiċi għall-felidae, vaċċin għal qtates virali inattivat u batteriku inattivat.

Kodiċi tal-vet ATC: QI06AL01.

Fevaxyn Pentofel jstimula l-iżvilupp tal-immunità attiva kontra l-panleucopenia virus fil-felini, rhinotracheitis virus fil-felini, kaliċivirus fil-felini, *Chlamydomphila felis* u l-leukaemia virus fil-felini.

### 6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

#### 6.1 Lista ta' ingredjenti

Eagles Earles Medium ma' Hepes

## **6.2 Inkompatibilitajiet maġġuri**

Thallatx ma ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor.

## **6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali**

Żmien kemm idum tajjeb l-prodott mediċinali veterinarju kif ippakkjat għall-bejgħ: Semejn.

## **6.4 Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen**

Aħżen u ttrasporta ġo frigg (2 °C – 8 °C).

Tagħmlux fil-friza.

Ipproteġi mid-dawl.

## **6.5 In-natura u l-ghamla tal-ippakkjar li jmiss mall-prodott**

Siringa tal-ħġieġ tat-Tip I li tuża u tarmi li fiha doża waħda (1 ml) ta' tilqima. Is-siringi huma ssiġillati bi truf tal-lastku.

Ippakkjar:

Kaxxa waħda tal-kartun li fiha 10, 20 jew 25 siringi ta' doża waħda (1 ml), li diġa mimlija u 10, 20 jew 25 labar sterilizzati rispettivament.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistgħu jitpoġġew fis-suq.

## **6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodott mediċinali veterinarji mhux użata jew materjal ieħor, għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti**

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titrob il-liġi tal-pajjiż.

## **7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
IL-BELĠJU

## **8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI (JIET) GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/2/96/002/001-003

## **9. DATA TA' L -EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI**

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 5 ta' Frar 1997.

Data tal-aħħar tiġdid: 27 ta' Frar 2007.

## **10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST**

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini (<http://www.ema.europa.eu/>).

## **PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVVISTA, U/JEW UŻU**

Mhux Applikabbli.

Prodott mediċinali li m'għadux awtorizzati

**ANNES II**

- A. MANIFATTURI TAS-SUSTANZI BIOLÒĠIĊI ATTIVI U MANIFATTURI RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- Ċ. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs**

**A. MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA(I) BIOLOĠIKA(ĊI) ATTIVA(I) U  
MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**

Isem u indirizz tal-manufatturi tas-sustanzi bioloġiċi attivi

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
IL-BELĠJU

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli mill-ħruġ tal-lott

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
IL-BELĠJU

**B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA  
U L-UŻU**

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-ricetta.

**Ċ. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs**

Mhux applikabbli.



Prodott medičinali li m'għadux awtorizzat

**ANNES III**

**TIKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF**

Prodott medičinali li m'għadux awtorizzat

**A. TIKKETTA**

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KAXXA TA' SIRINGI TA' DOŻA WAHDA TA' 1 ML X 10, SIRINGI TA' DOŻA WAHDA TA' 1 ML X 20, SIRINGI TA' DOŻA WAHDA TA' 1 ML X 25**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Fevaxyn Pentofel sospensjoni għall-injezzjoni, għal qtates

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OĦRA**

Doża waħda ta' 1 ml fiha:  
FPV / FCV / FVR / Chlam / FeLV inattivati.

Adjuvant: żejt minerali.

**3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA**

Sospensjoni għall-injezzjoni.

**4. DAQS TAL-PAKKETT**

10 siringi ta' doża waħda x 1 ml  
20 siringa ta' doża waħda x 1 ml  
25 siringa ta' doża waħda x 1 ml

**5. SPEĊI GHAL XIEX HU WA INDIKAT IL-PRODOTT**

Qtates

**6. INDIKAZZJONI (JIET)**

**7. METODU U MOD TA' AMMINISTRAZZJONI**

Użu għal taht il-ġilda.

Aqwa l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**8. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

**9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel lużu.

Jekk tinjetta bi żball huwa perikoluż.

**10. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {xahar / sena}

**11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Aħżen u ttrasporta ġo frigġ.

Tagħmlux fil-friza.

Ipproteġi mid-dawl.

**12. PREKAWZJONIJIET SPECJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATI  
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Rimi: ara l-fuljett ta' tagħrif.

**13. IL-KLIEM "GHALL-KURA TAL-ANIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET  
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK  
APPLIKABBLI**

Għall-kura tal-animali biss. Għandu jinghata biss b'riċetta veterinarja.

**14. IL-KLIEM " ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL"**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-  
TQEGHID FIS-SUQ**

Zoetis Belgium SA.  
Rue Louis Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
BE BELGIUM

**16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/2/96/002/001	10 x 1 ml
EU/2/96/002/002	20 x 1 ml
EU/2/96/002/003	25 x 1 ml

**17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Lott {numru}

Prodott mediċinali li m'għadux awtorizzati

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻĠGAR TA' IPPAKKJAR JMISS MAL-PRODOTT**

**SIRINGA B'DOŻA WAHDA**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Fevaxyn Pentofel għal qatates

**2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

FPV / FCV / FVR / Chlam / FeLV

**3. KONTENUT BHALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI**

1 ml

**4. MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

SC.

**5. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

**6. NUMRU TAL-LOTT**

Lot {numru}

**7. DATA TA' SKADENZA**

EXP {xahar / sena}

**8. IL-KLIEM "GHALL-KURA TAL-ANIMALI BISS"**

Għall-kura tal-animali biss.

Prodott medičinali li m'għadux awtorizzat

**B. FULJETT TA' TAGHRIF**

**FULJETT TA' TAGHRIF:**  
**Fevaxyn Pentofel, sospensjoni għall-injezzjoni, għal qatates**

**1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHALL-MANIFATTURA RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI**

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq u l-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott:

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
IL\_BELĠJU

**2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

Fevaxyn Pentofel, sospensjoni għall-injezzjoni, għal qatates

**3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

Doża waħda ta' 1 ml fiha (siringa ta' doża waħda):

<b>Sustanzi Attivi</b>	<b>Potenza Relattiva (P.R.)</b>
Virus inattivat tal-panleucopenia fil-felini, strejn CU4	≥ 8.50
Kaličivirus inattivat tal-felini, strejn 255	≥ 1.26
Virus inattivat tar-Rhinotracheitis fil-felini, strejn 605	≥ 1.39
<i>Chlamydomphila felis</i> Inattivat, strejn Cello	≥ 1.69
Virus Inattivat tal-Leukemia fil-felini, strejn 61E	≥ 1.45
<b>Sustanza Miżjuda</b>	
Ethylene/maleic anhydride (EMA-31)	1% (v/v)
Neocryl	3% (v/v)
Emulsigen SA	5% (v/v)

**4. INDIKAZZJONI(JIET)**

Għall-immunizzazzjoni attiva ta' qatates tal-eta' ta' 9 ġimgħat jew ikbar li jkunu b'saħħithom, kontra l-virus tal-panlewkopenija fil-felini u l-lewkimja fil-felini u kontra mard respiratorju ikkawżat mill-virus tar-rinotrakeite fil-felini, kaličivirus fil-felini u *Chlamydomphila felis*.

**5. KONTRAINDIKAZJONI(JIET)**

Xejn.



## **6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA**

Qtates mlaqqma jistgħu jiżviluppaw reazzjonijiet ta' wara t-tilqima li jinkludu deni għal żmien qasir, rimettar, anoreksja u/jew dipressjoni li generalment jisparixxu wara 24 siegħa.

Tista' tiġi osservata reazzjoni lokali b'nefha, ugiġh, ħakk jew telf ta' pil fil-post talinjezzjoni.

Reazzjonijiet anafilattiċi b'edema, ħakk, tbatija respiratorja u kardijaka, sinjali gastrointestinali qalila (inklużi ematemesi u dijareja bid-demm) jew xokk ġew osservati waqt l-ewwel sigħat wara t-tilqima f'każijiet rari ħafna.

Il-frekwenza ta' effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f'10 annimali li juru effetti mhux mixtieqa matul il-perjodu ta' kura waħda)
- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f'100 annimal)
- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f'1,000 annimal)
- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f'10,000 annimal)
- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f'10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji anke dawk mhux imsemmija f'dan il-fuġjett, jew taħseb li l-medicina ma ħadmitx, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

## **7. SPEĊJI LI GHALIOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Qtates.

## **8. DOŻA GHAL KULL SPEĊJE, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI**

1 ml. Użu taħt il-ġilda.

*Tilqima bażika* ta' qtates tal-eta' ta' 9 ġimġhat jew ikbar: zewġ dozi f'intervall ta' bejn 3 sa 4 ġimġhat. Doża addizzjonali hija rakkommandata għal friegħ ta' qtates li jgħixu f'ambjent li għandu riskju għoli ta' fejn leukaemia virus (FeLV) fejn l-ewwel doża giet amministrata qabel l-eta' ta' 12-il ġimġha.

*Rivaċċinazzjoni:* tilqina waħda kull sena.

## **9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT**

Il-kontenut tas-siringa b'doża waħda għandu jiġi mhawwad sew u amministrat b'mod asettiku permezz ta' injezzjoni taħt il-ġilda. Meta tamministra l-prodott, għandek tiegħu ħsieb biex twaħhal il-labra sterilizzata (li tinstab f'dan il-pakkett) b'mod asettiku mas-siringa qabel l-

## **10. PERJODU TA' TIŻMIM**

Mhux applikabbli.

## **11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen u ttrasporta ġo frigg (2 °C – 8 °C).

Ipoteġi mid-dawl.

Tagħmlux fil-friza.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta' skadenza murija fuq it-tikketta wara EXP.

## **12. TWISSIJIET SPEĊJALI**

Twissijiet speċjali għal kull speci għal x'hiex huwa indikat:

It-tilqim ma jeffettwax il-kors tal-infezzjoni FeLV fi qtates li diġa huma infettati bil-FeLV fil-hin tat-tilqim, għaliex dawn il-qtates joħorġu l-FeLV irrispettivament mit-tilqim; konsegwentement, dawn l-animali jistgħu ikunu ta' periklu għal qtates suxxettibbli fl-ambjent tagħhom. Huwa għaldaqstant rakkommandat li qtates u trikkju għoli li ġew esposti għal FeLV, jiġu eżaminati għal antigen tal-FeLV qabel ma jiġu mlaqqma. Annimali li ġew eżaminati bħala negattivi, jistgħu jiġu mlaqqma, waqt li qtates li ġew eżaminati u nstabu pożittivi għandhom jiġu iżolati minn qtates oħra u jergħu jiġu eżaminati fi żmien xahar-xahrejn. Qtates li huma pożittivi fit-tieni eżami għandhom jiġu kkunsidrati bħala li huma permanentement infettati bil-FeLV u għandhom jiġu trattati skond il-każ. Qtates li huma negattivi fit-tieni eżami jistgħu jiġu mlaqqma, minhabba, li fi kwalunkwe każ, għelbu l-infezzjoni FeLV.

Prekawzjonijiet speċjali għal użu fl-animali :

F'każ ta' reazzjoni anafilattojde, l-adrenalina għandha tingħata ġol-muskolu.

It-tilqim ta' qtates pożittivi għall-FeLV m'għandu l-ebda benefiċju.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-animali :

Għal min se juża:

Dan il-prodott mediċinali veterinarju fih żejt minerali. Injezzjoni bi żball jew jekk tinjetta lilek innifsek bi żball jista' jirriżulta f'uġiġh kbir u nefha speċjalment jekk tinjetta f'gog jew saba' f'każijiet rari jista' jkun li tiffex subgħajk jekk ma tikkonsultax tabib mill-ewwel. Jekk tiġi injettat bi żball b'dan il-prodott mediċinali veterinarju, fittex għajnuna medika mill-ewwel, anke jekk ammont żgħir ħafna ġie njettat u hu l-fuljetta ta' tagħrif miegħek. Jekk l-uġiġh idur għal aktar minn tnaħ-il siegħa, wara l-eżami mediku, erga' hu parir mediku.

Għat-tabib:

Dan il-prodott mediċinali veterinarju fih żejt minerali. Anke jekk ġew injettati ammonti żgħir, injezzjoni bi żball ta' dan il-prodott tista' tikkawza nefha intensa, li tista' per eżempju tikkawza nekrozi iskimika u anke ilbżonn li jinqata' xi saba'. Attenzjoni minn kirurgu espert għandha tingħata MILL-EWWEL u jista' jkun hemm bżonn li jinfetaħ is- saba' u tiġi rrigata il parti fejn sehhet l-injezzjoni, speċjalment fejn hemm il-laħam tas- saba' jew l-għerq tal-muskolu.

Tqala :

Il-ħarsien tas-saħħa ta' din it-tilqima fi qtates tqal ma ġietx investigata. Tilqim ta' qtates nisa li huma tqal mhux rakkommandat.

Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra jew forom oħra ta' interazzjoni:

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-vaċċin jekk jintuża flimkien ma kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-vaċċin qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittiehed każ b'każ.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti):

L-ebda effetti mhux mixtieqa ma ġew osservati flief dawk li ġew osservati u msemmija fis-sezzjoni 6.

Inkompatibilitajiet:

Thallatx ma ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor.

### **13. PREKAWZJONIJIET SPECJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJAL IEHOR GħAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Staqsij lill-kirurgu veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jipproteġu l-ambjent.

### **14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AĦĦAR IL-PAKĠI TA' TAGHRIF**

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt ta' l-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini (<http://www.ema.europa.eu/>).

### **15. TAGHRIF IEHOR**

Prezentazzjoni ta' 10 x 1 ml: Kaxxa li fiha 10 siringi mimlijin bil-lest ta' doża waħda u 10 labar sterili.

Prezentazzjoni ta' 20 x 1 ml: Kaxxa li fiha 20 siringi mimlijin bil-lest ta' doża waħda u 20 labar sterili.

Prezentazzjoni ta' 25 x 1 ml: Kaxxa li fiha 25 siringi mimlijin bil-lest ta' doża waħda u 25 labar sterili.

Mhux id-daqs tal-pakketti kollha jistgħu qegħdin fis-suq.