

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton (1 x 5 Doses, 25 x 1 Dosis)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Scourguard 3, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Pro dosis una

Lyophilisat: attenuiertes Rinder-Rotavirus min. 10^{7,0} CCID₅₀/ZKID₅₀ - attenuiertes Rinder-Coronavirus min. 10^{5,0} ZKID₅₀.*Liquid:* Lösung von inaktivierten E.coli - induziert ≥ 4,5 log2 Antikörpertiter**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 5 Doses

25 x 1 Dosis

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (trächtige Kühe)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.m.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit : 0 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren, sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V126201

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Karton (1 x 1 Dosis)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Scourguard 3, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Pro dosis una

Lyophilisat.: attenuiertes Rinder-Rotavirus min. $10^{7,0}$ CCID₅₀/ZKID₅₀ - attenuiertes Rinder-Coronavirus min. $10^{5,0}$ ZKID₅₀.

Liquid.: Lösung von inaktivierten E.coli - induziert $\geq 4,5 \log_2$ Antikörpertiter

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 1 Dosis

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (trächtige Kühe)

5. ANWENDUNGSGBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.m.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit : 0 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERNEN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V126201

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etiket Flasche 5 Doses - Impfstoff in flüssiger Form

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Scourguard 3, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Liquid.: *E. coli inactivata* induziert $\geq 4,5 \log_2$ Antikörpertiter

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder (trächtige Kühe)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

i.m.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit : 0 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etiket Flasche 5 Doses – lyophilisiertes Impfsstoff

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Scourguard 3, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Lyophilisat. : Rotavirus bovinum attenuatum min. 10^{7,0} ZKID₅₀ - Coronavirus bovinum attenuatum min. 10^{5,0} ZKID₅₀ pro dosis una 2 ml.

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder (trächtige Kühe)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

i.m.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit : 0 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etiket Flasche Monodos.** - Impfstoff in flüssiger Form**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Scourguard 3

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**Liquid.** : *E. coli inactivata* induziert $\geq 4,5 \log_2$ Antikörpertiter**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etiket Flasche Monodos.** - lyophilisiertes Impfsstoff**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Scourguard 3

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Lyophilisat. : Rotavirus bovinum attenuatum min. 10^{7,0} ZKID₅₀ - Coronavirus bovinum attenuatum min. 10^{5,0} ZKID₅₀ pro dosis una 2 ml.

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.