

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON VIAL DE 4 ml Y 20 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Paracox 8 suspensión para preparación de suspensión oral

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Ooquistes por dosis de 0,004 ml:

<i>E. acervulina</i> HP	500
<i>E. brunetti</i> HP	100
<i>E. maxima</i> MFP	100
<i>E. maxima</i> CP	200
<i>E. mitis</i> HP	1000
<i>E. necatrix</i> HP	500
<i>E. praecox</i> HP	100
<i>E. tenella</i> HP	500

3. TAMAÑO DEL ENVASE

4 ml (1000 dosis)
20 ml (5000 dosis)

4. ESPECIES DE DESTINO

Pollos.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral

Para la administración por nebulización sobre los pollos debe utilizarse el disolvente correspondiente.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto/diluido, utilizar antes de 4 horas.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C).
No congelar.
Proteger de la luz

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1660 ESP.

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Viales de PETG 4 ml y 20 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Paracox 8



2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Por dosis de 0,004 ml:

<i>E. acervulina</i> HP	500
<i>E. brunetti</i> HP	100
<i>E. maxima</i> MFP	100
<i>E. maxima</i> CP	200
<i>E. mitis</i> HP	1000
<i>E. necatrix</i> HP	500
<i>E. praecox</i> HP	100
<i>E. tenella</i> HP	500

4 ml (1000 dosis)

20 ml (5000 dosis)

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto/diluido, utilizar antes de 4 horas.

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO (ETIQUETA) DEL DISOLVENTE

Etiqueta del vial de PET de 100 ml y 500 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Disolvente para nebulización en pollos.

100 ml

500 ml

2. ESPECIES DE DESTINOS

Pollos.

3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto de Paracox-5 /-8 antes de usar.

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

5. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar entre 2-25 °C.

6. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

7. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}